



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 08.10.2024 r.

ZD-IV.9612.35.2024

Pan

Artur Nowak

Prezes Zarządu

Rejonowe Wodne Ochotnicze

Pogotowie Ratunkowe w Lesznie

ul. Strzelecka 7

64-100 Leszno

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

tel. 61 854 1411, fax 61 854 1970

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl

www.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

I. Dane identyfikacyjne.

Zakres kontroli (w tym: podstawa prawna, okres objęty kontrolą)	Stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2024, poz. 652) Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2024 r. do dnia zakończenia kontroli.
Jednostka kontrolowana	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lesznie ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
Kontroler/ Kontrolerzy	1) Anna Kaczmarkiewicz - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, kierownik zespołu kontrolującego, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli nr 221/24 z 31 lipca 2024 r. 2) Joanna Zaworska - starszy specjalista w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli nr 221/24 z 31 lipca 2024 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	Kontrolę przeprowadzono w okresie od 5 do 30 sierpnia 2024 r. Czynności kontrolne w podmiocie realizowano w dniach: 5 i 14 sierpnia 2024 roku.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Zgodnie z odpisem KRS ¹ stowarzyszenia organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest zarząd. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu (w tym Prezesa zarządu). W trakcie kontroli podmiot reprezentowała Pani XXXXX XXXXXXXXXXXXX, na mocy pełnomocnictwa wydanego przez pana Artura Nowaka – Prezesa zarządu i Macieja Janowicza – Członka zarządu oraz Artur Nowak Prezes zarządu. <i>(akta kontroli str. 1-26)</i>

II. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 5/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. podmiot został wpisany do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, natomiast na podstawie Decyzji Nr 4/2015 r. Ministra Spraw Wewnętrznych (sygn. akt. DRiOL-NRGW-0272-70/2014) z dnia 11 lutego 2015 r., Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lesznie zostało podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

(akta sprawy str. 27-32)

¹ Stan na 31 lipca 2024 r.

Siedziba jednostki znajduje się w Lesznie przy ul. Strzeleckiej 7. Pomieszczenia przeznaczone na siedzibę podmiotu są użytkowane na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego, zawartej w dniu 1 lipca 1985 r., na czas nieokreślony pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie a jednostką kontrolowaną.

Zgodnie z wyjaśnieniem p. XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX podmiot poza siedzibą, posiada dwie bazy ratownicze:

- w Gołanicach (jezioro Krzycko Wielkie)
- w Dominicach gm. Włoszakowice (jezioro Dominickie)

Nieruchomość, w której znajduje się baza ratownicza w Dominicach (oznaczona numerem geodezyjnym 80, o powierzchni 0,0625 ha wraz z dwoma kontenerami/pawilonami) jest użytkowana na podstawie umowy dzierżawy z dnia 1 grudnia 2021 r. pomiędzy Gminnym Zakładem Komunalnym sp. z o.o. we Włoszakowicach a stowarzyszeniem zawartej na czas nieokreślony.

Odnośnie braku tytułu prawnego do nieruchomości, w której znajduje się baza ratownicza w Gołanicach przyjęto wyjaśnienie, z którego wynika, że baza jest udostępniana dla WOPR od ponad 40 lat, została wybudowana wolontariacko przez członków stowarzyszenia i wyremontowana przez gminę Świąciechowa - właściciela nieruchomości.

(akta sprawy str. 33-34)

1. Zapewnienie stanu gotowości

Na podstawie przedłożonych grafików pracy ratowników wodnych za okres od stycznia do sierpnia 2024 r. ustalono, że zapewniono stan gotowości do wykonywania zadań poprzez utrzymywanie stałych dyżurów ratowników jako jednostki współpracującej z systemem PRM, w systemie 24 godziny/7 dni/365 dni w roku.

Zgodnie z wpisem do rejestru podmiot dysponuje jednym numerem telefonu służącym do przyjmowania zgłoszeń alarmowych. W podmiocie zapewniono łączność pomiędzy ratownikami wodnymi.

(akta sprawy str. 35-50)

2. Specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa

Jednostka dysponuje specjalistycznym sprzętem medycznym, wykorzystywanym do działań ratowniczych. W toku kontroli wykazano, że sprzęt nie znajdował się w bazie stacjonowania jednostki, tylko został rozdysponowany do baz ratowniczych (Gołanice, Dominice). Jednostka przedłożyła w toku kontroli spis posiadanego sprzętu, który jest zgodny ze zgłoszonym do Rejestru Jednostek Współpracujących z Systemem. Według wpisu do rejestru jednostka posiada taki sprzęt jak:

- deska ratownicza 2 sztuki,
- łódź motorowa 2 sztuki,
- łódź motorowa RIB 2 sztuki,
- torba R1 – 2 sztuki,
- radio analogowe bazowe 3 sztuki,
- radio analogowo ręczne 7sztuk,
- radio analogowo-cyfrowe 3 sztuki,
- AED 3 sztuki,
- samochód Fiat Fullback 1 sztuka.

W toku kontroli stwierdzono, że w wizytowanych przez zespół kontrolujący obiektach liczba ratowników zapewniała stałą kontrolę wyznaczonego obszaru, dysponowano sprzętem niezbędnym do prowadzenia akcji ratunkowych z zakresu ratownictwa wodnego. W wizytowanych bazach ratowniczych kontrolujący dokonali również sprawdzenia wyposażenia toreb typu R1, w których stwierdzono niewielkie braki w zakresie wymaganego przepisami prawa wyposażenia:

- w lokalizacji Gołanice brakowało: gazy jałowej 1m², gazy jałowej 0,5 m², opaski elastycznej 8 cm.
- w lokalizacji Dominice brakowało: gazy jałowej 1m², gazy jałowej 0,5 m², opaski dzianej 5 cm, środek do dezynfekcji rąk był przeterminowany.

W dniu 4 września 2024 r. do WUW w Poznaniu wpłynął email, w którym Adam Nowak Prezes zarządu poinformował o uzupełnieniu ww. braków w wyposażeniu toreb i wycofaniu przeterminowanych preparatów.

(akta sprawy str. 51-61)

3. Kadra ratowników KPP

Zgodnie z rejestrem Jednostek Współpracujących z System PRM, w celu zapewnienia gotowości jednostka dysponuje 10 ratownikami Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W trakcie kontroli ustalono, iż jednostka posiada ratowników wodnych. Analiza przedłożonych dokumentów potwierdzających kwalifikacje ratowników wykazała, że liczba ratowników spełniała minimalne wymagania dotyczące zapewnienia gotowości. Przedłożono kopie aktualnych zaświadczeń o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym.

Lp.	Imię i nazwisko zawód/funkcja	Dokument potwierdzający wykształcenie (nazwa, nr, wydający, data wydania)
1.	XXXXXXX XXXXX Ratownik wodny	zaświadczenie nr MEDAID/KPP/14/221/2024 o uzyskaniu tytułu ratownika, MEDAID Sp. z o.o. w Poznaniu, 19.05.2024 r., (kwalifikowana pierwsza pomoc); patent nr 073492 sternika motorowodnego
2.	XXXXXXXX XXXXXXX Ratownik wodny	zaświadczenie nr KPP/1/6/2023/MEDLUK. o uzyskaniu tytułu ratownika, MED-LUK Milena Ziemba, Zaniemyśl, 28.05.2023, ważne 3 lata (kwalifikowana pierwsza pomoc) patent nr 379542 sternika motorowodnego
3.	XXXXXXXX XXXXXXXXXXX Ratownik wodny	zaświadczenie nr 15001/2022 r. o uzyskaniu tytułu ratownika, Centrum Ratownictwa we Wrocławiu, 30.01.2022 r., ważne 3 lata (kwalifikowana pierwsza pomoc) patent sternika motorowodnego nr 348920
4.	XXXXXXXXXX XXXXX Ratownik wodny	zaświadczenie nr P/KPP/9/08/2022/MEDLUK o uzyskaniu tytułu ratownika, MED -LUK Milena Ziemba, Zaniemyśl, 18.06.2022 r., ważne 3 lata (kwalifikowana pierwsza pomoc) patent nr 304386 sternika motorowodnego
5.	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXj Ratownik wodny	zaświadczenie nr 002/2023 o uzyskaniu tytułu ratownika, Medycyna Ratunkowa ARTERIA, 11.06.2023 r., ważne 3 lata (kwalifikowana pierwsza pomoc) patent nr 330610 sternika motorowodnego
6.	XXXXXX XXXXXX Ratownik wodny	zaświadczenie nr KPPE/6/20/20212/MEDLUK o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika, MED -LUK Milena Ziemba, Zaniemyśl 27.11.2021 r. ważne 3 lata (kwalifikowana pierwsza pomoc) patent nr 292857 sternika motorowodnego

7.	XXXXX XXXXX Ratownik wodny	zaświadczenie nr R/KPP/1/08/2022/MEDLUK o uzyskaniu tytułu ratownika, MED -LUK Milena Ziemba, Zaniemyśl, 18.06.2022 r., ważne 3 lata (kwalifikowana pierwsza pomoc) patent nr 028618 sternika motorowodnego
8.	XXX XXXXX Ratownik wodny	zaświadczenie nr 016/2023 o uzyskaniu tytułu ratownika, Medycyna Ratunkowa Arteria , Leszno ,11.06.2023 r., ważne 3 lata (kwalifikowana pierwsza pomoc) patent nr 259933 sternika motorowodnego
9.	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX Jonasz Ratownik wodny	zaświadczenie nr 06/29/24 o uzyskaniu tytułu ratownika, EDUMED Ewa Zieliński, Bydgoszcz, 24.03.2024 r., ważne 3 lata (kwalifikowana pierwsza pomoc) patent nr P/2473 sternika motorowodnego
10.	XXXXXXXXXX XXXXXXX Ratownik wodny	zaświadczenie nr KPPE/15/2023/3/9 o uzyskaniu tytułu ratownika , KWSPSP w Poznaniu, 15.02.2023 r., ważne 3 lata (kwalifikowana pierwsza pomoc) patent nr 011222 sternika motorowodnego patent nr 3784/IV/F żeglarza jachtowego
11.	XXXX XXXXX Ratownik wodny	zaświadczenie nr R/KPP/8/08/2022/MEDLUK o uzyskaniu tytułu ratownika , MED -LUK Milena Ziemba, Zaniemyśl , 18.06.2022, ważne 3 lata (kwalifikowana pierwsza pomoc) patent nr 016357 sternika motorowodnego
12.	XXXX XXXXXXX Ratownik wodny	zaświadczenie nr 85/04/2024 o uzyskaniu tytułu ratownika , TEAM 4LIFE Patryk Wajszczak, Wrocław, ważne 3 lata (kwalifikowana pierwsza pomoc) patent nr 028620 sternika motorowodnego
13.	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Waldemar Ratownik wodny	zaświadczenie nr 16/25/23 o uzyskaniu tytułu ratownika , EDUMED Ewa Zieliński, Bydgoszcz, ważne 3 lata (kwalifikowana pierwsza pomoc) patent nr 0050012 starszego sternika motorowodnego
14.	XXXXXX XXXXXXXXXXX Ratownik wodny	zaświadczenie nr R/KPP/6/08/2022/MEDLUK o uzyskaniu tytułu ratownika , MED - LUK Milena Ziemba, Zaniemyśl , 18.06.2022 r., ważne 3 lata (kwalifikowana pierwsza pomoc) patent nr 035887 sternika motorowodnego
15.	XXXXXX XXXXX Ratownik wodny	zaświadczenie nr 06/36/22 o uzyskaniu tytułu ratownika , EDUMED Ewa Zielinski, Bydgoszcz , 27.03.2022 r., ważne 3 lata (kwalifikowana pierwsza pomoc) patent nr 104827 sternika motorowodnego

(akta sprawy str. 62)

4. Środki łączności

W zakresie zapewnienia łączności, zgodnie z wpisem do rejestru, jednostka dysponuje 3 radiami analogowo bazowymi, 7 radiami analogowo ręcznymi, 3 radiami analogowo – cyfrowymi. Odnośnie łączności radiowej kontrolowany podmiot złożył wyjaśnienia, zgodnie z którymi podmiot dysponuje telefonami komórkowymi, radiotelefonami. Łączność może odbywać się na częstotliwościach ogólnodostępnych (PMR 44b) lub częstotliwości

dedykowanej dla WOPR² w Wielkopolsce na podstawie zgody radiowej RRL/A/A/0188/2018 wydanej dla WOPR Województwa Wielkopolskiego i odbytym przez koordynatorów szkoleniu nt.: Zasady organizacji i funkcjonowania radiowej sieci współdziałania B112 służb MSWIA.

(akta sprawy str. 63)

III. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Na podstawie zgromadzonych materiałów, składanych przez podmiot po zakończeniu czynności kontrolnych, otrzymanych wyjaśnień oraz stwierdzonego w toku kontroli stanu faktycznego, kontrolujący ocenili działalność podmiotu: **pozytywnie z zastrzeżeniami**, ponieważ:

- 1) w Rejestrze Jednostek Współpracujących z systemem PRM jako miejsce stacjonowania wskazano tylko jedną lokalizację (siedzibę podmiotu) przy ul. Strzeleckiej 7 w Lesznie, czyli w miejscu tym powinno być dostępne całe wyposażenie podmiotu. W trakcie kontroli ustalono, że jednostka posiada 2 bazy ratownicze (Gołanice, Dominice), w których faktycznie rozlokowano wyposażenie, tym samym do rejestru powinny być wpisane dwa miejsca stacjonowania. Powyższe narusza art. 17 ust. 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Mając na uwadze powyższe uwagi/nieprawidłowości, zalecam:

- 1) złożyć wniosek aktualizujący dane zawarte w Rejestrze Jednostek Współpracujących z systemem PRM, w których zostaną wskazane wszystkie miejsca/adresy stacjonowania jednostek współpracujących.

IV. Pozostałe informacje

1. Kontrolowany nie skorzystał z prawa zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, do czego upoważniał go § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych³.
2. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jedno przekazuje się jednostce kontrolowanej.

Pouczenie

Zgodnie z § 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

² Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

³ Dz. U. z 2015 r. poz. 1331

Na podstawie § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, proszę o przekazanie w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń.

1 Anna Kaczmarkiewicz

2. Joanna Zaworska

podpisano
z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego
Liwia Polcyn - Nowak
Dyrektor Wydziału Zdrowia

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych⁴ poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.

Przygotowała: 8 października 2024 r. Anna Kaczmarkiewicz, starszy inspektor wojewódzki

⁴ Dz.U. z 2019 r. poz. 1781