

Q.P. Hietv 24.01.2012

VI

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA**

dnia 9. stycznia 2012 roku

IR.VI-6.431-3-12/11

Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Infrastruktury i Rolnictwa		
WPLYWNO DNIA	19. 01. 2012	WPLYWNO DNIA
L. dz.	10580/12	
zal.		

Wielkopolski Urząd Wojewódzki	
KANCELARIA	
WPLYWNO DNIA	18. STY. 2012
L. dz.	10580/12

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej
dotyczącej sprawdzenia warunków nabywania i używania
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
przeprowadzonej w firmie **TRYTON Maciej Szmytkowski**,
mieszczącej się w Koninie przy ul. Wieniawskiego 4/2.



Kontrolę przeprowadziła 19 grudnia 2011. roku **Elżbieta Weysenhoff** – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Podstawą przeprowadzenia kontroli było upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr 641/11 z 13 grudnia 2011 roku.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ustawy z 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, ze zm.).

Sprawdzeniu poddane zostały dokumenty z okresu od 4 grudnia 2009 roku do 19 listopada 2011 roku, związane z nabywaniem i używaniem materiałów wybuchowych. Na podstawie tych dokumentów dokonano oceny przestrzegania warunków nabywania lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do wykonywania pokazów pirotechnicznych.

Kontrolę dokumentów przeprowadzono w oparciu o przepisy ww. ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wydanych do niej następujących aktów wykonawczych:

1. rozporządzenia Ministra Gospodarki z 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 194, poz. 1634),
2. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 3 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli (Dz. U. Nr 46, poz. 437),
3. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 135, poz. 1140, ze zm.),
4. rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów (Dz. U. Nr 163, poz. 1102),
5. rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenu (Dz. U. Nr 42, poz. 216),

[Signature]

[Signature]

6. obowiązującego do 9 września 2010 roku rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 29 lipca 2005 roku w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia (Dz. U. Nr 158, poz. 1329). Rozporządzenie to zostało uchylone z datą 9 września 2010 roku na podstawie ustawy z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 155 poz.1039).

Właścicielem firmy **TRYTON** jest Pan Maciej Szmytkowski. W kontrolowanym okresie firma była zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Konina pod numerem 14568/00.

Przedmiotem działania firmy jest wykonywanie pokazów pirotechnicznych. Prace te prowadzone są przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, które firma TRYTON nabywa i używa na podstawie pozwolenia Wojewody Wielkopolskiego nr 1/2009 z 4 grudnia 2009 roku (zmienionego decyzją 1/10 z 1 lipca 2010 roku, znak: IR.VI-6.5033-1/10) – zał. nr 1.

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielał Pan Maciej Szmytkowski.

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Pan Maciej Szmytkowski posiada wymagane ustawowo uprawnienia i przygotowanie zawodowe do prowadzenia prac związanych z pokazami pirotechnicznymi. Uprawnienia te potwierdza zaświadczenie nr 198/2009 z 29 września 2009 roku wydane przez Komisję Kwalifikacyjną przy Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce – zał. nr 2.
2. Zgodnie z ww. pozwoleniem Wojewody Wielkopolskiego z 4 grudnia 2009 roku firma TRYTON ma uprawnienia do nabywania materiałów wybuchowe do prowadzenia pokazów pirotechnicznych. Materiały wybuchowe są nabywane przed wykonaniem pokazu pirotechnicznego, bez możliwości ich przechowywania.
3. Ewidencja nabytych, zużytych i zbytych lub zniszczonych materiałów wybuchowych prowadzona jest zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Ewidencja prowadzona jest w oparciu o faktury zakupu tych materiałów dla potrzeb danego pokazu (zał. nr 3).
4. Prace pirotechniczne prowadzone są bezpośrednio przez Macieja Szmytkowskiego.

Do każdego pokazu pirotechnicznego opracowywana jest dokumentacja techniczno-organizacyjna pokazu, która zawiera:

- nazwę wykonawcy pokazu i jego siedzibę,
- dane pozwolenia wojewody, upoważniającego firmę TRYTON do nabycia materiałów wybuchowych i wykonywania pokazów,
- imię, nazwisko oraz podpis osoby opracowującej dokumentację organizacyjno-techniczną pokazu oraz kserokopię posiadanego przez tę osobę zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do wykonywania pokazów pirotechnicznych,



- imię i nazwisko osoby nadzorującej realizację pokazu, kserokopię posiadanego przez tę osobę zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do wykonywania pokazów pirotechnicznych,
- masę netto wyrobów pirotechnicznych przewidzianych do odpalenia. W dokumentacji nie podaje się jednak rodzaju danego materiału wybuchowego z podziałem na klasy i podklasy według ADR,
- określenie systemu odpalania ładunków pirotechnicznych oraz zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla tego systemu, w szczególności biorąc pod uwagę sieci energetyczne, elektryczne trakcje kolejowe, przekaźniki telekomunikacyjne,
- dane dotyczące systemu zabezpieczeń terenu pokazu od momentu dostarczenia wyrobów pirotechnicznych do zakończenia kontroli terenu po pokazie,
- osoby odpowiedzialne za sprawdzenie terenu po zakończeniu pokazu i unieszkodliwienie niewypałów i niewybuchów pirotechnicznych,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i sytuacji awaryjnych.

Opracowanie dokumentacji jest zgodne z wymogami rozporządzeń:

- do 13 marca 2011 roku – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 28 lipca 2005 roku w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 158, poz. 1328).
- od 13 marca 2011 roku - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 lutego 2011 roku w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenu (Dz. U. Nr 42, poz. 216).

Przykładowa dokumentacja techniczno-organizacyjna dla pokazu organizowanego 7 maja 2010 roku – zał. nr 4.

Do dokumentacji techniczno-organizacyjnej danego pokazu dołączone są:

- ocena ryzyka zawodowego,
- ocena ryzyka uczestników pokazu pirotechnicznego.

Przykładowe oceny dołączone do protokołu – zał. nr 5 i zał. nr 6.

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia z 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenu dokumentacja techniczno-organizacyjna prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych będących publicznym pokazem pirotechnicznym o charakterze imprezy masowej, powinna zawierać także oznaczenie masy netto materiałów pirotechnicznych przewidzianych do odpalenia, z podziałem na klasy i podklasy zgodnie z umową ADR oraz protokół wykonania pokazu oraz kontroli terenu po pokazie.

Sugeruje się aby w dokumentacji technicznej danego pokazu pirotechnicznego podawać miejsce (adres) gdzie ten pokaz będzie wykonywany.

5. Informację o przeprowadzonej kontroli odnotowano w książce kontroli firmy TRYTON Macieja Szmytkowskiego pod numerem 1/2011.

Po zakończeniu czynności kontrolnych poinformowano Pana Macieja Szmytkowskiego o wynikach kontroli.

Przed podpisaniem protokołu Pan Szmytkowski został poinformowany



o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń co do treści protokołu bądź odmowy jego podpisania – z jednoczesnym wskazaniem przyczyn tej odmowy, a także o prawie złożenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemnych wyjaśnień co do zawartych w nim ustaleń.

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez Pana Macieja Szmytkowskiego oraz przez kontrolującego. Jeden egzemplarz protokołu przekazano firmie TRYTON a drugi egzemplarz otrzymał Wojewoda Wielkopolski.

Załączniki:

1. pozwolenie nr1/2009 wraz z decyzją z 1 lipca 2010 roku
2. zaświadczenie nr 198/2009 Komisji Kwalifikacyjnej przy Wojskowym Instytucie Technicznym w Zielonce
3. ewidencja nabytych, zużytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
4. dokumentacja techniczno-organizacyjna pokazu z 7 maja 2010 roku
5. ocena ryzyka zawodowego
6. ocena ryzyka uczestników pokazu pirotechnicznego.

Podpis właściciela kontrolowanej jednostki

Podpis kontrolującego

Maciej Szmytkowski
.....
TRYTON
Maciej Szmytkowski
62-510 Konin, ul. Wieniawskiego 4/2
NIP 665-240-82-27, REG. 311121036

E. Wolff
mgr Ełżbieta Wysocka
ST. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Data podpisania protokołu:

18.01.2011