



OA-VII.272.5.42.2019.14

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu / strona
internetowa WUW**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 200 zapór/wałów przeciwpowodziowych o długości 10 m i średnicy 80 cm wraz z 10 pompami powietrznymi do suszenia zapór”

**Wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ i zmiana treści SIWZ nr 2
oraz zmiana treści ogłoszenia**

Zamawiający, informuje że do treści SIWZ ww. postępowania zostały złożone kolejne zapytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SIWZ i ogłoszenia.

Pytanie 4:

Czy każda zaporą przeciwpowodziową, oprócz przelotek służących do łączenia kolejnych odcinków ze sobą, powinna być wyposażona w przelotki do ewentualnego kotwiczenia wału do elementów stałych otoczenia typu słupy, drzewa?

Jeśli tak, to proszę o informację ile takich przelotek powinno znaleźć się na zaporze. Sugerowana ilość (poza przelotkami łączeniowymi) to minimum: 4 szt.

Odpowiedź:

W dniu 19 września 2019 r. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ i zamieścił na swojej stronie internetowej stosowną zmianę. W punkcie 1 załącznika nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający dodał zdanie:

„Każda zaporą musi posiadać:

- przelotki na obu końcach zapory minimum po 4 szt.,
- paski łączące zapory minimum po 4 szt.,
- kołnierz łączący szczelnie zapory, likwidujący szczelinę przy połączeniu na styk.”

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wymaga, aby opcjonalny fartuch był wgrzany (stale zespolony z zaporą przeciwpowodziową) na całej jej długości, a nie tylko wklejony/doklejony punktowo?

Fartuch wklejony/doklejony punktowo, nie spełni swojej funkcji, ponieważ elementy klejone charakteryzują się spadkiem wytrzymałości połączenia/zespolenia wraz z upływem czasu, co jest spowodowane starzeniem się zastosowanego spoiwa. Ponadto kleje stosowane w powyższym procesie technologicznym charakteryzują się niską odpornością na zmiany temperatury.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa metody łączenia fartucha.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wymaga zestawu naprawczego dla każdego odcinka zapory czy jednego zestawu na daną ilość zapór? Proszę o określenie ilości zapór przypadającej na jeden zestaw naprawczy.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia określił, że zapory/wały przeciwpowodziowe mają być wyposażone w zestaw naprawczy - oznacza to zestaw naprawczy do każdej zapory.

Pytanie 7:

Czy zapora powinna być wyposażona w uchwyty na krańcach ułatwiające przenoszenie pustych zapór?

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia określił, że zapory/wały przeciwpowodziowe mają być wyposażone w torbę transportową do przenoszenia zapory/wału przeciwpowodziowego z uchwytami.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wymaga, aby każdy odcinek zapory był wyposażony w zawór odpowietrzający, służący do usuwania zgromadzonego powietrza podczas napełniania zapory wodą?

Odpowiedź:

Nie - zamawiający nie określa takiego wymogu.

Pytanie 9:

Proszę o wyjaśnienie zakresu gwarancji na dostarczone zapory. W OPZ (załącznik 4 do SIWZ) widnieje zapis:

„LP 15. Zamawiający wymaga gwarancji trwałości magazynowania zapór/wałów przeciwpowodziowych minimum 5 lat (60 miesięcy) i pomp spalinowych min. 12 miesięcy”.

Natomiast we wzorze umowy (załącznik 3 do SIWZ) widnieje zapis:

„Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela:..... miesięcznej gwarancji na zapory/wały przeciwpowodziowe (min. 60 miesięcy) (...)”

Te dwa zapisy nie są tożsame, ponieważ w pierwszym jest mowa o trwałości podczas magazynowania, natomiast w drugim mowa o gwarancji ogółem.

Rzetelni producenci nie będą mieli problemu z udzieleniem gwarancji na okres 60 miesięcy na magazynowanie, ale wymóg udzielenia 60 miesięcy gwarancji na zaporę, która może być w międzyczasie używana jest mało realny do spełnienia bez podwojenia ceny za jeden odcinek zapory – wkalkulowanie ryzyka.

Mając na uwadze powyższe proszę o określenie minimalnego czasu gwarancji na zapory po jej użyciu. Proszę też o potwierdzenie, że wzór oceny dla długości okresu gwarancji (umowa, str. 9) dotyczy czasu długotrwałego składowania/magazynowania zapór do czasu ich pierwszego użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że określony w SIWZ parametr gwarancji zapory/wału przeciwpowodziowego jest to parametr gwarancji trwałości magazynowania zapory/wału przeciwpowodziowego.

Zamawiający nie określa parametru gwarancji trwałości zapory/wału przeciwpowodziowego po jej użyciu.

W celu rozwiązania wątpliwości Wykonawcy, Zamawiający precyzuje zapis treści SIWZ oraz załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy i dokonuje ich zmiany.

Rozdział III ust. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest udzielić:

- 1) min. 60 miesięcznej gwarancji trwałości magazynowania na zapory/wały przeciwpowodziowe;
- 2) min. 12 miesięcznej gwarancji na pompy powietrzne.

Bieg terminu gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru.”

Paragraf 1 ust. 7 załącznika nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela:

- 1) miesięcznej gwarancji trwałości magazynowania zapór/wałów przeciwpowodziowych (min. 60 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag (*zgodnie ze złożoną ofertą*);
- 2) miesięcznej gwarancji na pompy powietrzne (min. 12 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag (*zgodnie ze złożoną ofertą*).”

Ponadto zmianie ulega:

1. opis przedmiotu zamówienia, zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
2. termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 30.09.2019 r. do godziny 11:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2019 r. o godzinie 11.30.

Jednocześnie informuję, że zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, a zatem zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ww. ustawy ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostaje zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia nie uległy zmianie.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.

wz. Dyrektora Generalnego
Dyrektor Biura
Organizacyjno-Administracyjnego
(-) *Małgorzata Drygas*