

PRZEDMIAR ROBÓT BON-01-034

Budowa: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU "A"
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Obiekt: Budynek "A" - VIII,IX piętro- pomieszczenia
Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Ściany, posadzki i sufity i roboty elektryczne i teletechniczne
Lokalizacja: ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 POZNAŃ
Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 POZNAŃ

PRZEDMIAR BON-01-034

Strona 1

25-08-2020

SYKAL-003331

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	POSADZKI VIII,IX piętro bud. "A"				
1	10	Kalkulacja własna Wynoszenie i wnoszenie mebli, mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych		kmpł	45,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2	VIII piętro	21	21,000
		3	IX piętro	24	24,000
1	20	KNR 401-08-16-03-00	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniu 955 i 955a R=3	m ²	43,720
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		28,99+14,73	43,720
1	30	KNR 202-11-35-04-02	Lakierowanie posadzek lakierem poliuretanowym trzykrotnie w pomieszczeniu 955 i 955 a łącznie z listwami cokolowymi R=3	m ²	43,720
2	MALOWANIE				
2.2	VIII piętro				
2.2.1	Pokój nr 853				
2.2.1	40	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,194
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	13,91	13,910
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
		4	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
2.2.1	50	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,194
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		30,194	30,194
2.2.1	60	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,194
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		30,194	30,194
2.2.2	Pokój nr 854				
2.2.2	70	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,904
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,62	14,620
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
		4	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
2.2.2	80	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,904
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		30,904	30,904

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.2.2	90	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,904
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	3		30,904		30,904
2.2.3 Pokój nr 855					
2.2.3	100	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,654
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	14,37		14,370
	2	Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
	3	Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
2.2.3	110	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,654
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	8		30,654		30,654
2.2.3	120	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,654
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	3		30,654		30,654
2.2.4 Pokój nr 856					
2.2.4	130	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,228
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	14,02		14,020
	3	Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
2.2.4	140	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,228
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	8		16,228		16,228
2.2.4	150	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,228
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	3		16,228		16,228
2.2.5 Pokój nr 857					
2.2.5	160	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,478
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	14,27		14,270
	3	Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
2.2.5	170	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,478
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	8		16,478		16,478
2.2.5	180	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,478
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	3		16,478		16,478
2.2.6 Pokój nr 858					
2.2.6	190	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,448
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	14,24		14,240
	3	Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
2.2.6	200	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,448

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,448	
2.2.6	210	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,448
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,448	16,448
2.2.7 Pokój nr 859					
2.2.7	220	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,148
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 13,94	13,940
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.2.7	230	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,148
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,148	16,148
2.2.7	240	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,148
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,148	16,148
2.2.8 Pokój nr 860					
2.2.8	250	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,584
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,30	14,300
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
		4	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
2.2.8	260	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,584
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,584	30,584
2.2.8	270	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,584
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,584	30,584
2.2.9 Pokój nr 861					
2.2.9	280	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,624
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,34	14,340
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
		4	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
2.2.9	290	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,624
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,624	30,624
2.2.9	300	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,624
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,624	30,624
2.2.10 Pokój nr 862					
2.2.10	310	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,208
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14	14,000
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.2.10	320	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,208
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	16,208		16,208
2.2.10	330	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,208
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	16,208		16,208
2.2.11 Pokój nr 863					
2.2.11	340	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,624
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	14,34		14,340
		2	5,10*2,76		14,076
		3	2,76*0,80		2,208
2.2.11	350	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,624
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	30,624		30,624
2.2.11	360	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,624
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	30,624		30,624
2.2.12 Pokój nr 867					
2.2.12	370	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,724
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	14,44		14,440
		2	5,10*2,76		14,076
		3	2,76*0,80		2,208
2.2.12	380	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,724
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	30,724		30,724
2.2.12	390	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,724
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	30,724		30,724
2.2.13 Pokój nr 868					
2.2.13	400	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,324
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	14,04		14,040
		2	5,10*2,76		14,076
		3	2,76*0,80		2,208
2.2.13	410	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,324
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	30,324		30,324
2.2.13	420	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,324
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	30,324		30,324
2.2.14 Pokój nr 869					
2.2.14	430	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,574

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Sufit		14,29
		2	Ściana boczna		5,10*2,76
		3	Ściana pod oknem		2,76*0,80
2.2.14	440	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,574
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		8			30,574
2.2.14	450	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,574
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		3			30,574
2.2.15	Pokój nr 870				
2.2.15	460	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,704
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Sufit		14,42
		2	Ściana boczna		5,10*2,76
		3	Ściana pod oknem		2,76*0,80
2.2.15	470	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,704
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		8			30,704
2.2.15	480	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,704
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		3			30,704
2.2.16	Pokój nr 871				
2.2.16	490	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,228
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Sufit		14,02
		3	Ściana pod oknem		2,76*0,80
2.2.16	500	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,228
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		8			16,228
2.2.16	510	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,228
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		3			16,228
2.2.17	Pokój nr 872				
2.2.17	520	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,428
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Sufit		14,22
		3	Ściana pod oknem		2,76*0,80
2.2.17	530	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,428
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		8			16,428
2.2.17	540	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,428
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		3			16,428
2.2.18	Pokój nr 873				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.2.18	550	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,608
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,40	14,400
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.2.18	560	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,608
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		16,608	16,608
2.2.18	570	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,608
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		16,608	16,608
2.2.19 Pokój nr 874					
2.2.19	580	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,248
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,04	14,040
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.2.19	590	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,248
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		16,248	16,248
2.2.19	600	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,248
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		16,248	16,248
2.2.22 Pokój nr 875					
2.2.22	610	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,684
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,40	14,400
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.2.22	620	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,684
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		30,684	30,684
2.2.22	630	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,684
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		30,684	30,684
2.2.24 Pokój nr 877					
2.2.24	640	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	47,892
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	23,88	23,880
		2	Ściana boczna	(5,10+2,00)*2,76	19,596
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80*2	4,416
2.2.24	650	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	47,892
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		47,892	47,892
2.2.24	660	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	47,892
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		47,892	47,892

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.3	IX piętro				
2.3.1	Pokój nr 953				
2.3.1	670	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,394
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	14,11		14,110
	3	Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
	4	Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
2.3.1	680	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,394
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	8		30,394		30,394
2.3.1	690	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,394
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	3		30,394		30,394
2.3.2	Pokój nr 954				
2.3.2	700	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	31,064
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	14,78		14,780
	3	Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
	4	Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
2.3.2	710	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	31,064
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	8		31,064		31,064
2.3.2	720	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	31,064
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	3		31,064		31,064
2.3.3	Pokój nr 955				
2.3.3	730	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	31,014
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	14,73		14,730
	2	Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
	3	Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
2.3.3	740	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	31,014
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	8		31,014		31,014
2.3.3	750	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	31,014
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	3		31,014		31,014
2.3.4	Pokój nr 955a				
2.3.4	760	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	61,558
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	28,99		28,990
	2	Ściana boczna	5,10*2,76*2		28,152
	3	Ściana pod oknem	2,76*0,80*2		4,416
2.3.4	770	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	61,558
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	8		61,558		61,558

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.3.4	780	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	61,558
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	61,558		61,558
2.3.5 Pokój nr 956					
2.3.5	790	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,574
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufit	14,29		14,290
		3 Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
		4 Ściana boczna	(5,10)*2,76		14,076
2.3.5	800	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,574
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	30,574		30,574
2.3.5	810	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,574
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	30,574		30,574
2.3.6 Pokój nr 957					
2.3.6	820	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,308
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufit	14,10		14,100
		3 Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
2.3.6	830	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,308
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	16,308		16,308
2.3.6	840	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,308
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	16,308		16,308
2.3.7 Pokój nr 958					
2.3.7	850	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,784
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufit	14,50		14,500
		2 Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
		3 Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
2.3.7	860	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,784
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	30,784		30,784
2.3.7	870	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,784
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	30,784		30,784
2.3.8 Pokój nr 959					
2.3.8	880	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,884
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufit	14,60		14,600
		3 Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
		4 Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
2.3.8	890	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,884

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,884	
2.3.8	900	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,884
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,884	30,884
2.3.9 Pokój nr 960					
2.3.9	910	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,398
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,19	14,190
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.3.9	920	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,398
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,398	16,398
2.3.9	930	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,398
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,398	16,398
2.3.10 Pokój nr 961					
2.3.10	940	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,654
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,37	14,370
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
		4	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
2.3.10	950	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,654
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,654*	30,654
2.3.10	960	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,654
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,654	30,654
2.3.11 Pokój nr 962					
2.3.11	970	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,774
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,49	14,490
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.3.11	980	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,774
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,774	30,774
2.3.11	990	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,774
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,774	30,774
2.3.12 Pokój nr 963					
2.3.12	1000	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,248
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		1	Sufit		14,04
		3	Ściana pod oknem		2,76*0,80
2.3.12	1010	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,248
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		8			16,248
2.3.12	1020	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,248
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		3			16,248
2.3.13 Pokój nr 964					
2.3.13	1030	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,574
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Sufit		14,29
		2	Ściana boczna		5,10*2,76
		3	Ściana pod oknem		2,76*0,80
2.3.13	1040	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	31,034
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		8			31,034
2.3.13	1050	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	31,034
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		3			31,034
2.3.14 Pokój nr 965					
2.3.14	1060	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	44,950
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Sufit		14,59
		2	Ściana boczna		5,10*2,76*2
		3	Ściana pod oknem		2,76*0,80
2.3.14	1070	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	44,950
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		8			44,950
2.3.14	1080	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	44,950
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		3			44,950
2.3.15 Pokój nr 966					
2.3.15	1090	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,224
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Sufit		13,94
		2	Ściana boczna		5,10*2,76
		3	Ściana pod oknem		2,76*0,80
2.3.15	1100	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,224
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		8			30,224
2.3.15	1110	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,224
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		3			30,224
2.3.16 Pokój nr 967					

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2.3.16	1120	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,674
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,39	14,390
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.3.16	1130	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,674
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		30,674	30,674
2.3.16	1140	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,674
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		30,674	30,674
2.3.17 Pokój nr 968					
2.3.17	1150	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,824
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,54	14,540
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.3.17	1160	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,824
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		30,824	30,824
2.3.17	1170	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,824
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		30,824	30,824
2.3.18 Pokój nr 969					
2.3.18	1180	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,148
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	13,94	13,940
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.3.18	1190	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,148
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		16,148	16,148
2.3.18	1200	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,148
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		16,148	16,148
2.3.19 Pokój nr 970					
2.3.19	1210	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,498
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,29	14,290
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.3.19	1220	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,498
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		16,498	16,498
2.3.19	1230	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,498
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		16,498	16,498

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.3.20 Pokój nr 971					
2.3.20	1240	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,778
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,57	
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	14,570
					2,208
2.3.20	1250	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,778
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		16,778	
2.3.20	1260	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,778
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		16,778	
					16,778
2.3.21 Pokój nr 972					
2.3.21	1270	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,518
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,31	
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	14,310
					2,208
2.3.21	1280	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,518
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		16,518	
2.3.21	1290	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,518
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		16,518	
					16,518
2.3.22 Pokój nr 973					
2.3.22	1300	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	31,064
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,78	
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,780
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	14,076
					2,208
2.3.22	1310	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	31,064
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		31,064	
					31,064
2.3.22	1320	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	31,064
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		31,064	
					31,064
2.3.23 Pokój nr 974					
2.3.23	1330	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,894
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,61	
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,610
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	14,076
					2,208
2.3.23	1340	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,894
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		30,894	
					30,894
2.3.23	1350	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,894

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 30,894	30,894
2.3.24		Pokój nr 975				
2.3.24	1360	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	48,332	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit		<i>Obliczenie ilości</i> 24,32	24,320
		2	Ściana boczna		(5,10+2)*2,76	19,596
		3	Ściana pod oknem		2,76*0,80*2	4,416
2.3.24	1370	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	48,332	
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 48,332	48,332
2.3.24	1380	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	48,332	
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 48,332	48,332
3		WYMIANA SZAF PRZYŚCIENNYCH I ŚCIAN DREWNIANYCH DZIELĄCYCH POMIESZCZENIA				
3.1		Roboty budowlane - Zmiana szaf i ścian drewnianych między pokojami				
3.1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
3.1.1	1390	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych lub wykładzi dywanowej /analogia/	m ²	56,700	
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> 8 piętro		<i>Obliczenie ilości</i> (0,60*2,10)*21	26,460
		3	9 piętro		(0,60*2,10)*24	30,240
3.1.1	1400	Kalkulacja indywidualna	Demontaż szafy wraz z podkonstrukcją przy wejściu do pomieszczenia	m ²	263,376	
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> 8 piętro		<i>Obliczenie ilości</i> (2,74*2,72-0,8*2,00)*21	122,909
		3	9 piętro		(2,74*2,72-0,8*2,00)*24	140,467
3.1.1	1410	KNR 404-04-04-07-00	Rozebranie okładzin ściennych drewnianych /analogia/	m ²	440,150	
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i> Ściana dzieląca pomieszczenie - 8 piętro		<i>Obliczenie ilości</i> ((4,62+0,60)*2,72)*16	227,174
		4	Ściana dzieląca pomieszczenie - 9 piętro		((4,62+0,60)*2,72)*15	212,976
3.1.1	1420	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	57,714	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 56,70*0,01	0,567
		2			263,376*0,10	26,338
		4	8 piętro		(14,198*0,07)*16	15,902
		5	9 piętro		(14,198*0,07)*15	14,908
3.1.1	1430	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	57,714	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 57,714	57,714
3.1.1	1440	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	57,714	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 57,714	57,714
3.1.2		OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE				
3.1.2	1450	KNR 202-20-27-01-00	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na kleju gipsowym łącznie z szpachlowaniem powierzchni - obudowa ściany wejściowej	m ²	333,288	
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i> Ściana wejściowa 8 piętro		<i>Obliczenie ilości</i> (2,74*2,72-0,9*2,00)*21	118,709
		4	Ściana wejściowa 9 piętro		(2,74*2,72-0,9*2,00)*24	135,667

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		6	8 piętro ściany szczytowe		
		7	9 piętro ściany szczytowe		
3.1.2	1460	KNR 202-20-26-02-00	Ściana z płyt gipsowo-kartonowych Rigips - ruszt metalowy gr 75 mm , obudowa obustronna 2 x płyt GK x 2 strony ,na kleju gipsowym z rdzeniem wypełnionym wełną mineralną / gr ścianki 75,00+2x12,50+2x12,50 mm/lącznie z szpachlowaniem powierzchni płyty	m ²	52,608 26,304
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2	Ściana dzieląca pomieszczenie - 8 piętro	((4,62+0,60)*2,72)*12	354,960
		3	Ściana dzieląca pomieszczenie - 9 piętro	((4,62+0,60)*2,72)*13	170,381
3.1.2	1470	KNR 202-10-16-01-00	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w kolorze ustalonym z Zamawiającym o wymiarach 0,90x2,00 cm - skrzydło płycinowe w okleinie HPL , zamek patentowy , okucia z stali nierdzewnej , ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła drzwiowego izolacyjność akustyczna: z ościeżnicą drewnianą: klasa Rw=27 dB (typ A); kl	szt	8,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2	8 piętro	3	3,000
		3	9 piętro	4	4,000
		4	Budynek B pomieszczenie nr 13	1	1,000
3.1.2	1480	KNR 202-10-16-01-00	Otwór drzwiowy o wymiarach 1,00x2,00 mb osadzony w ścianie G-K między pokojami łącznie z obrobieniem krawędzi , narożniki zewnętrzne wykonane przy wznoszeniu ścian wewnętrznych	szt	8,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2	8 piętro	3	3,000
		3	9 piętro	4	4,000
		4	Budynek B pomieszczenie nr 13	1	1,000
3.1.2	1490	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	688,248
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		4	Poz 1450	333,288	333,288
		6	Poz 1460*2	354,96	354,960
3.1.2	1500	Kalkulacja własna	Wykonanie obudowy przewodów wentylacyjnych - wymiar 0.60*1,00 łącznie z osadzeniem krutek z blachy nierdzewnej lub aluminiowej	szt	46,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		7	8 piętro	23	23,000
		8	9 piętro	23	23,000
3.1.2	1510	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafy z drzwiami rozwieralnymi o wymiarach 180x270 z nadstawkami. Szafy muszą posiadać część garderobianą pozwalającą na powieszenie ubrań z jedną półką i drążkiem. Pozostała przestrzeń powinna zostać podzielona na równe półki (ok 10 szt) umożliwiające swobodne przechowywanie segregatorów. Każde skrzydło drzwiowe musi posiadać zamek umożliwiający zamknięcie szafy.Grubość płyty minimum 18 mm Kolorystyka zbliżona do dąb calvados, grusza - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Wykonawca przedłoży rysunek techniczny dot. szaf po dokonaniu dokładnych pomiarów w pomieszczeniach	szt	41,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2	8 piętro	20	20,000
		3	9 piętro	21	21,000
3.1.2	1520	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafy z drzwiami rozwieralnymi o wymiarach 120x270 z nadstawkami. Szafy muszą posiadać część garderobianą pozwalającą na powieszenie ubrań z jedną półką i drążkiem. Pozostała przestrzeń powinna zostać podzielona na równe półki (ok 10 szt) umożliwiające swobodne przechowywanie segregatorów. Każde skrzydło drzwiowe musi posiadać zamek umożliwiający zamknięcie szafy.Grubość płyty minimum 18 mm Kolorystyka zbliżona do dąb calvados, grusza - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Wykonawca przedłoży rysunek techniczny dot. szaf po dokonaniu dokładnych pomiarów w pomieszczeniach	szt	2,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2	8 piętro	1	1,000
		3	9 piętro	1	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.1.3 OKŁADZINY PODLOGOWE					
3.1.3	1530	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami głębokopenerującymi - powierzchnie poziome	m ²	56,700
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2		56,70		56,700
3.1.3	1540	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni	m ²	56,700
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		56,70		56,700
3.1.3	1550	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywinieciem cokołów wysokości 6 cm - wzór dostosować do istniejącej kolorystyki w pomieszczeniu	m ²	56,700
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	3		56,70		56,700
3.1.3	1560	Kalkulacja własna	Wycięcie istniejącej wykładziny - pas szerokości 15 cm na długości ściany drewnianej i montaż wykładziny na posadzce i nowej ściance GK - cokol wysokości około 10 cm łącznie z spawaniem pasa do istniejącej wykładziny na posadzce	mb	295,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	8 piętro	5,00*31		155,000
	3	9 piętro	5,00*28		140,000
3.1.3	1570	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	121,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	15	Spaw pod szafą	(21+24)*(2,10+0,60)		121,500
3.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE					
3.2	1580	Kalkulacja własna	Demontaż istniejącego włącznika światła zlokalizowanego w zabudowie drewnianej i montaż nowego włącznika na ścianie	kmpl	46,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	8 piętro	21		21,000
	3	9 piętro	25		25,000
3.2	1590	KNNR 5 0308-02	Demontaż istniejących i montaż nowych gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt	414,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	VIII piętro	22*3*3		198,000
	3	IX piętro	24*3*3		216,000
3.2	1600	KNNR 5 0502-03	Demontaż i ponowny montaż istniejących opraw świetlówkowych	kmpl	93,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	8 piętro	21*2+1		43,000
	3	9 piętro	24*2+2		50,000
3.2	1610	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż po robotach okładzinowych istniejącej linii elektrycznej i teletechnicznej zlokalizowanej w/na ściankach drewnianych	kmpl	61,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	VIII piętro	31		31,000
	3	IX piętro	30		30,000
4 ODBOJNICE ŚCIENNE					
4	1620	Kalkulacja własna	Wykonanie odbojnic gr 3 mm , wysokość 0,60 mb z "sztywnej wykładziny "	metr	189,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Odbojnice długości 2,10 mb po obu stronach pomieszczeń VIII piętro	21*2,10*2		88,200
	3	Odbojnice długości 2,10 mb po obu stronach pomieszczeń IX piętro	24*2,10*2		100,800

