

KOSZTORYS INWESTORSKI BON-01-034

Budowa: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU "A"
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Obiekt: Budynek "A" - VIII,IX piętro- pomieszczenia
Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Ściany, posadzki i sufity i roboty
elektryczne i teletechniczne
Lokalizacja: ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 POZNAŃ
Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
2.3.15	Pokój nr 966
2.3.16	Pokój nr 967
2.3.17	Pokój nr 968
2.3.18	Pokój nr 969
2.3.19	Pokój nr 970
2.3.20	Pokój nr 971
2.3.21	Pokój nr 972
2.3.22	Pokój nr 973
2.3.23	Pokój nr 974
2.3.24	Pokój nr 975
3	WYMIANA SZAF PRZYŚCIENNYCH I ŚCIAN DREWNIANYCH DZIELĄCYCH POMIESZCZENIA
3.1	Roboty budowlane - Zmiana szaf i ścian drewnianych między pokojami
3.1.1	ROBOTY ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE
3.1.2	OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE
3.1.3	OKŁADZINY PODŁOGOWE
3.2	ROBOTY ELEKTRYCZNE
4	ODBOJNICE ŚCIENNE
	OGÓLEM
	OGÓLEM NETTO					
	Podatek VAT					
	OGÓLEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS INWESTORSKI BON-01-034

Budowa: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU "A"
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Obiekt: Budynek "A" - VIII,IX piętro- pomieszczenia
Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Ściany, posadzki i sufity i roboty elektryczne i teletechniczne
Lokalizacja: ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 POZNAŃ
Zamawiający:

KOSZTORYS BON-01-034

Strona 1

25-08-2020

SYKAL-003331

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		POSADZKI VIII,IX piętro bud. "A"				
1	10	Kalkulacja własna Wynoszenie i wnoszenie mebli, mycie okien, posadzek, drzwi itp. po robotach remontowych	kmpl	45,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	7,00000
		Razem				R
						K. Bezpośrednie
						K. Pośr %
						Zysk %
		Razem				Pozycja
1	20	KNR 401-08-16-03-00 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniu 955 i 955a R=3	m ²	43,720
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	3,00000
		Razem				R
						K. Bezpośrednie
						K. Pośr %
						Zysk %
		Razem				Pozycja
1	30	KNR 202-11-35-04-02 Lakierowanie posadzek lakierem poliuretanowym trzykrotnie w pomieszczeniu 955 i 955 a łącznie z listwami cokołowymi R=3	m ²	43,720
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,20044
		Lakiery poliuret do parkietu	dm ³	0,25000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00100
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00100
		Razem				S
						K. Bezpośrednie
						K. Pośr %
						Zysk %
		Razem				Pozycja
2		MALOWANIE				
2.2		VIII piętro				
2.2.1		Pokój nr 853				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.2	80	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,904
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320	
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.2	90	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,904
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.3	Pokój nr 855						
2.2.3	100	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,654
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.3	110	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,654
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.3	120	KNR 202-15-05-01-00					
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem			m ²	30,654
						
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425
						R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.4		Pokój nr 856					
2.2.4	130	KNR 401-12-02-09-00					
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²			m ²	16,228
						
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200
						R
		Mydła techniczne	kg	0,02200
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.4	140	KNR 202-20-09-02-00					
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku			m ²	16,228
						
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400
						R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

2.2.6 Pokój nr 858

2.2.6	190	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,448
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200
					R
		Mydła techniczne	kg	0,02200
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

2.2.6	200	KNR 202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,448
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400
					R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

2.2.6	210	KNR 202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,448
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425
					R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

2.2.7 Pokój nr 859

2.2.7	220	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,148
-------	-----	--	----------------	--------	-------	-------

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	
						R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.7	230	KNR 202-20-09-02-00					
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku			m ²	16,148
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	
						R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320	
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.7	240	KNR 202-15-05-01-00					
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem			m ²	16,148
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	
						R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.8	Pokój nr 860						
2.2.8	250	KNR 401-12-02-09-00					
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²			m ²	30,584
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	
						R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.9	300	KNR	202-15-05-01-00				
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem		m ²	30,624
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.10	Pokój nr 862						
2.2.10	310	KNR	401-12-02-09-00				
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²		m ²	16,208
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.10	320	KNR	202-20-09-02-00				
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku		m ²	16,208
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320	
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.10	330	KNR	202-15-05-01-00				
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem		m ²	16,208
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	
						M
						S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.2.11	Pokój nr 863						
2.2.11	340	KNR 401-12-02-09-00					
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²			m ²	30,624
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	
						R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	
						M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.2.11	350	KNR 202-20-09-02-00					
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku			m ²	30,624
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	
						R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320	
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	
						S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.2.11	360	KNR 202-15-05-01-00					
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem			m ²	30,624
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	
						R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	
						S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.2.12	Pokój nr 867						

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.13	410	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,324
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320	
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.13	420	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,324
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.14		Pokój nr 869					
2.2.14	430	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,574
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.14	440	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,574
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500			M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000			
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320			
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400			S
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
2.2.14	450	KNR 202-15-05-01-00					
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem			m ²	30,574	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425			R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910			
		Materiały pomocnicze	%M	1,500			M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030			S
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
2.2.15		Pokój nr 870					
2.2.15	460	KNR 401-12-02-09-00					
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²			m ²	30,704	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200			R
		Mydła techniczne	kg	0,02200			
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100			
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000			
		Materiały pomocnicze	%M	2,000			M
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
2.2.15	470	KNR 202-20-09-02-00					
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku			m ²	30,704	
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400			R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327			
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213			
		Materiały pomocnicze	%M	1,500			M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000			
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320			
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400			S
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
<hr/>							
2.2.17	Pokój nr 872						
<hr/>							
2.2.17	520	KNR	401-12-02-09-00				
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²		m ²	16,428
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany		r-godz	0,09200
							R
		Mydła techniczne		kg	0,02200
		Piaski do zapraw i wypraw		m ³	0,00100
		Wapno hydratyzowane		kg	0,88000
		Materiały pomocnicze		%M	2,000
							M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
<hr/>							
2.2.17	530	KNR	202-20-09-02-00				
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku		m ²	16,428
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany		r-godz	0,76400
							R
		Gips budowlany szpachlowy		Mg	0,00327
		Woda przemysłowa		m ³	0,00213
		Materiały pomocnicze		%M	1,500
							M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg		m-godz	0,02000
		Środek transportowy (1)		m-godz	0,00320
		Mieszarka do zapraw		m-godz	0,00400
							S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
<hr/>							
2.2.17	540	KNR	202-15-05-01-00				
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem		m ²	16,428
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany		r-godz	0,33425
							R
		Farba lateksowa kl 3		dm ³	0,28910
		Materiały pomocnicze		%M	1,500
							M
		Środek transportowy (1)		m-godz	0,00030
							S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
<hr/>							
2.2.18	Pokój nr 873						
<hr/>							
2.2.18	550	KNR	401-12-02-09-00				
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²		m ²	16,608

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	
						R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.18	560	KNR 202-20-09-02-00					
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku			m ²	16,608
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	
						R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320	
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.18	570	KNR 202-15-05-01-00					
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem			m ²	16,608
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	
						R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.19	Pokój nr 874						
2.2.19	580	KNR 401-12-02-09-00					
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²			m ²	16,248
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	
						R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.22	630	KNR	202-15-05-01-00				
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem		m ²	30,684
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.24	Pokój nr 877						
2.2.24	640	KNR	401-12-02-09-00				
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²		m ²	47,892
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.24	650	KNR	202-20-09-02-00				
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku		m ²	47,892
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320	
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2.24	660	KNR	202-15-05-01-00				
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem		m ²	47,892
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.3	IX piętro						
2.3.1	Pokój nr 953						
2.3.1	670	KNR 401-12-02-09-00					
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²			m ²	30,394
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	R
		Mydła techniczne	kg	0,02200
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000		M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.3.1	680	KNR 202-20-09-02-00					
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku			m ²	30,394
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.3.1	690	KNR 202-15-05-01-00					
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem			m ²	30,394
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.3.2		Pokój nr 954					
2.3.2	700	KNR	401-12-02-09-00				
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²		m ²	31,064
		<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany		r-godz	0,09200
						R
		Mydła techniczne		kg	0,02200
		Piaski do zapraw i wypraw		m ³	0,00100
		Wapno hydratyzowane		kg	0,88000
		Materiały pomocnicze		%M	2,000
						M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.3.2	710	KNR	202-20-09-02-00				
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku		m ²	31,064
		<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany		r-godz	0,76400
						R
		Gips budowlany szpachlowy		Mg	0,00327
		Woda przemysłowa		m ³	0,00213
		Materiały pomocnicze		%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg		m-godz	0,02000
		Środek transportowy (1)		m-godz	0,00320
		Mieszarka do zapraw		m-godz	0,00400
						S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.3.2	720	KNR	202-15-05-01-00				
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem		m ²	31,064
		<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany		r-godz	0,33425
						R
		Farba lateksowa kl 3		dm ³	0,28910
		Materiały pomocnicze		%M	1,500
						M
		Środek transportowy (1)		m-godz	0,00030
						S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.3.3		Pokój nr 955					
2.3.3	730	KNR	401-12-02-09-00				
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²		m ²	31,014
		<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany		r-godz	0,09200
						R
		Mydła techniczne		kg	0,02200
		Piaski do zapraw i wypraw		m ³	0,00100
		Wapno hydratyzowane		kg	0,88000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000		
						M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.3.3	740	KNR 202-20-09-02-00					
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku		m ²	31,014
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	
						R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320	
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	
						S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.3.3	750	KNR 202-15-05-01-00					
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem		m ²	31,014
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	
						R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	
						S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.3.4	Pokój nr 955a						
2.3.4	760	KNR 401-12-02-09-00					
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²		m ²	61,558
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	
						R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	
						M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.3.4	770	KNR 202-20-09-02-00					
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku		m ²	61,558
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	
						R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320	
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	
						S
		Razem		K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
		Razem		Pozycja		
2.3.4	780	KNR 202-15-05-01-00					
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem			m ²	61,558
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	
						R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	
						S
		Razem		K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
		Razem		Pozycja		
2.3.5		Pokój nr 956					
2.3.5	790	KNR 401-12-02-09-00					
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²			m ²	30,574
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	
						R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	
						M
		Razem		K. Bezpośrednie		
				K. Pośr %		
				Zysk %		
		Razem		Pozycja		
2.3.5	800	KNR 202-20-09-02-00					
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku			m ²	30,574
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	
						R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320	
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	
						S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.5	810	KNR	202-15-05-01-00				
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem		m ²	30,574
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.6	Pokój nr 957						
2.3.6	820	KNR	401-12-02-09-00				
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²		m ²	16,308
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.6	830	KNR	202-20-09-02-00				
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku		m ²	16,308
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320	
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.6	840	KNR	202-15-05-01-00				
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem		m ²	16,308
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	
						M
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.7		Pokój nr 958					
2.3.7	850	KNR 401-12-02-09-00					
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²			m ²	30,784
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	
						R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.7	860	KNR 202-20-09-02-00					
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku			m ²	30,784
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	
						R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320	
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.7	870	KNR 202-15-05-01-00					
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem			m ²	30,784
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	
						R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.8		Pokój nr 959					

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.9	920	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,398
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	
						R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320	
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.9	930	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,398
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	
						R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.10	Pokój nr 961						
2.3.10	940	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,654
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	
						R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.10	950	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,654
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	
						R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.10	960	KNR 202-15-05-01-00					
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem			m ²	30,654
						
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425
						R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.11		Pokój nr 962					
2.3.11	970	KNR 401-12-02-09-00					
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²			m ²	30,774
						
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200
						R
		Mydła techniczne	kg	0,02200
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.11	980	KNR 202-20-09-02-00					
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku			m ²	30,774
						
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400
						R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

2.3.13 Pokój nr 964

2.3.13	1030	KNR 401-12-02-09-00				
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,574
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200
					R
		Mydła techniczne	kg	0,02200
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

2.3.13	1040	KNR 202-20-09-02-00				
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	31,034
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400
					R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

2.3.13	1050	KNR 202-15-05-01-00				
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	31,034
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425
					R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

2.3.14 Pokój nr 965

2.3.14	1060	KNR 401-12-02-09-00				
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	44,950

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	
						R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.14	1070	KNR 202-20-09-02-00					
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku			m ²	44,950
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	
						R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320	
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.14	1080	KNR 202-15-05-01-00					
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem			m ²	44,950
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	
						R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.15	Pokój nr 966						
2.3.15	1090	KNR 401-12-02-09-00					
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²			m ²	30,224
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	
						R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.3.15	1100	KNR 202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,224
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400
					R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.3.15	1110	KNR 202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,224
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425
					R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.3.16		Pokój nr 967				
2.3.16	1120	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,674
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200
					R
		Mydła techniczne	kg	0,02200
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.3.16	1130	KNR 202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,674
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400
					R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400
					S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.16	1140	KNR	202-15-05-01-00				
			Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,674
			Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			Robotnik budowlany	r-godz	0,33425
							R
			Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910
			Materiały pomocnicze	%M	1,500
							M
			Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030
							S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.17			Pokój nr 968				
2.3.17	1150	KNR	401-12-02-09-00				
			Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,824
			Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			Robotnik budowlany	r-godz	0,09200
							R
			Mydła techniczne	kg	0,02200
			Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100
			Wapno hydratyzowane	kg	0,88000
			Materiały pomocnicze	%M	2,000
							M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.17	1160	KNR	202-20-09-02-00				
			Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,824
			Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			Robotnik budowlany	r-godz	0,76400
							R
			Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327
			Woda przemysłowa	m ³	0,00213
			Materiały pomocnicze	%M	1,500
							M
			Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
			Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320
			Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400
							S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.17	1170	KNR	202-15-05-01-00				
			Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,824
			Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			Robotnik budowlany	r-godz	0,33425
							R
			Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	
						M
						S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.3.18	Pokój nr 969						
2.3.18	1180 KNR	401-12-02-09-00					
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²			m ²	16,148
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	
						R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	
						M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.3.18	1190 KNR	202-20-09-02-00					
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku			m ²	16,148
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	
						R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320	
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	
						S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.3.18	1200 KNR	202-15-05-01-00					
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem			m ²	16,148
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	
						R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	
						S
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
2.3.19	Pokój nr 970						

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.3.19	1210	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,498
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200
					R
		Mydła techniczne	kg	0,02200
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.3.19	1220	KNR 202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,498
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400
					R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.3.19	1230	KNR 202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,498
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425
					R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.3.20	Pokój nr 971					
2.3.20	1240	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,778
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200
					R
		Mydła techniczne	kg	0,02200
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.20	1250	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku		m ²	16,778
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320	
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400	S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.20	1260	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem		m ²	16,778
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425	R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.21	Pokój nr 972						
2.3.21	1270	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²		m ²	16,518
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200	R
		Mydła techniczne	kg	0,02200	
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100	
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000	
		Materiały pomocnicze	%M	2,000	M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.21	1280	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku		m ²	16,518
		Nazwa Środka		Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400	R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327	
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.21	1290	KNR 202-15-05-01-00					
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem			m ²	16,518
						
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425
						R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.22		Pokój nr 973					
2.3.22	1300	KNR 401-12-02-09-00					
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²			m ²	31,064
						
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200
						R
		Mydła techniczne	kg	0,02200
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3.22	1310	KNR 202-20-09-02-00					
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku			m ²	31,064
						
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400
						R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

2.3.24 Pokój nr 975

2.3.24	1360	KNR 401-12-02-09-00				
		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	48,332
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,09200
					R
		Mydła techniczne	kg	0,02200
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00100
		Wapno hydratyzowane	kg	0,88000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

2.3.24	1370	KNR 202-20-09-02-00				
		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	48,332
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,76400
					R
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00327
		Woda przemysłowa	m ³	0,00213
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,02000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00320
		Mieszarka do zapraw	m-godz	0,00400
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

2.3.24	1380	KNR 202-15-05-01-00				
		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	48,332
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425
					R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

3 WYMIANA SZAF PRZYŚCIENNYCH I ŚCIAN DREWNIANYCH DZIELĄCYCH POMIESZCZENIA

3.1 Roboty budowlane - Zmiana szaf i ścian drewnianych między pokojami

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
3.1.1	1390	KNNR N003-08-01-07-00 Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych lub wykładzi dywanowej /analogia/	m ²	56,700
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
		Razem				R
				K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
3.1.1	1400	Kalkulacja indywidualna Demontaż szafy wraz z podkonstrukcją przy wejściu do pomieszczenia	m ²	263,376
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,00000
		Razem				R
				K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
3.1.1	1410	KNR 404-04-04-07-00 Rozebranie okładzin ściennych drewnianych /analogia/	m ²	440,150
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,20000
		Razem				R
				K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
3.1.1	1420	KNR 4-01 0106-04 Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	57,714
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		robocizna	r-godz	4,54000
		Razem				R
				K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
3.1.1	1430	KNR 4-01 0108-11 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m ³	57,714
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		robocizna	r-godz	0,86000
						R
		samochód samowładowczy do 5 t	m-godz	0,78000
						S
		Razem			
				K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
3.1.1	1440	Kalkulacja własna Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	57,714
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	1,00000
		Razem				M
				Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1.2	1480	KNR 202-10-16-01-00 Otwór drzwiowy o wymiarach 1,00x2,00 mb osadzony w ścianie G-K między pokojami łącznie z obrobieniem krawędzi , narożniki zewnętrzne wykonany przy wznoszeniu ścian wewnętrznych	szt	8,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,82000
						R
		Farby ftalowe do gruntowania	dm ³	0,08300
		Farby ftalowe nawierzch og stosowania	dm ³	0,09400
		Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych	dm ³	0,04200
		Papier ścierny	m ²	0,06000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,02000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1.2	1490	KNR 202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	688,248
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33425
						R
		Farba lateksowa kl 3	dm ³	0,28910
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1.2	1500	Kalkulacja własna Wykonanie obudowy przewodów wentylacyjnych - wymiar 0,60*1,00 łącznie z osadzeniem krtek z blachy nierdzewnej lub aluminiowej	szt	46,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,00000
						R
		Obudowa łącznie z kratkami o przewodami giętkimi	szt	1,00000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.1.2	1510	Kalkulacja własna Dostawa i montaż szafy z drzwiami rozwieralnymi o wymiarach 180x270 z nadstawkami. Szafy muszą posiadać część garderobianą pozwalającą na powieszenie ubrań z jedną półką i drążkiem. Pozostała przestrzeń powinna zostać podzielona na równe półki (ok 10 szt) umożliwiające swobodne przechowywanie segregatorów. Każde skrzydło drzwiowe musi posiadać zamek umożliwiający zamknięcie szafy. Grubość płyty minimum 18 mm Kolorystyka zbliżona do dąb calvados, grusza - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Wykonawca przedłoży rysunek techniczny dot. szaf po dokonaniu dokładnych pomiarów w pomieszczeniach	szt	41,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,50000
		Szafa o wymiarach 1,70*2,70	szt	1,00000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1.2	1520	Kalkulacja własna Dostawa i montaż szafy z drzwiami rozwieralnymi o wymiarach 120x270 z nadstawkami. Szafy muszą posiadać część garderobianą pozwalającą na powieszenie ubrań z jedną półką i drążkiem. Pozostała przestrzeń powinna zostać podzielona na równe półki (ok 10 szt) umożliwiające swobodne przechowywanie segregatorów. Każde skrzydło drzwiowe musi posiadać zamek umożliwiający zamknięcie szafy. Grubość płyty minimum 18 mm Kolorystyka zbliżona do dąb calvados, grusza - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Wykonawca przedłoży rysunek techniczny dot. szaf po dokonaniu dokładnych pomiarów w pomieszczeniach	szt	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,50000
		Szafa o wymiarach 1,70*2,70	szt	1,00000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1.3		OKŁADZINY PODŁOGOWE				
3.1.3	1530	NNRNKB 202 1134-01 Gruntowanie podłoża preparatami głębokopenerującymi - powierzchnie poziome	m ²	56,700
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		robotnicy gr.I	r-godz	0,06000
		preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0,21000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		wyciąg	m-godz	0,00020
		środek transportowy	m-godz	0,00030
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1.3	1540	Kalkulacja własna Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni	m ²	56,700

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
		Masa wyrównawcza	kg	3,00000
						R
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1.3	1550	KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywinieciem cokołów wysokości 6 cm - wzór dostosować do istniejącej kolorystyki w pomieszczeniu		m ²		56,700
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Posadzkarze gr.III	r-godz	0,39530
		Klej kauczukowy	kg	0,40000
		Pasta podłogowa	kg	0,10000
		Wykładzina podłogowa z polichloru winylu rulonowa np. Polyflor Expona Stone PU lub równoważna	m ²	1,15000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Samochód dostaw.do 0.9t	m-godz	0,00410
		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-godz	0,00570
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1.3	1560	Kalkulacja własna Wycięcie istniejącej wykładziny - pas szerokości 15 cm na długości ściany drewnianej i montaż wykładziny na posadzce i nowej ścianie GK - cokoł wysokości około 10 cm łącznie z spawaniem pasa do istniejącej wykładziny na posadzce .		mb		295,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,50000
		Pas wykładziny szerokość ok. 20 cm	metr	1,00000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1.3	1570	KNR 2-02 1112-09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²		121,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Posadzkarze gr.III	r-godz	0,12610
		Pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	0,03000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

3.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.2	1580	Kalkulacja własna Demontaż istniejącego włącznika światła zlokalizowanego w zabudowie drewnianej i montaż nowego włącznika na ścianie	kmpl	46,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50000
		Włącznik oświetlenia	szt	1,00000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
					R	
					M	
3.2	1590	KNNR 5 0308-02 Demontaż istniejących i montaż nowych gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt	414,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robocizna	r-godz	0,50000
		Gniazdo wtykowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką pojedynczą	szt	1,02000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
					R	
					M	
3.2	1600	KNNR 5 0502-03 Demontaż i ponowny montaż istniejących opraw świetłkowych	kmpl	93,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robocizna	r-godz	3,00000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
					R	
					M	
3.2	1610	Kalkulacja własna Demontaż i montaż po robotach okładzinowych istniejącej linii elektrycznej i teletechnicznej zlokalizowanej w/na ściankach drewnianych	kmpl	61,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,50000
		Przełożenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej wg opisu	szt	1,00000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
					R	
					M	
4	ODBOJNICE ŚCIENNE					
4	1620	Kalkulacja własna Wykonanie odbojnic gr 3 mm , wysokość 0,60 mb z "szytywnej wykładziny "	metr	189,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
		Dostawa i montaż odbojnic ściennych wg opisu	metr	1,00000
					R	
					M	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
OGÓLEM KOSZTORYS BON-01-034					

PRZEDMIAR ROBÓT BON-01-034

Budowa: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU "A"
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Obiekt: Budynek "A" - VIII,IX piętro- pomieszczenia
Rodzaj robót: ROBOTY WYKONCZENIOWE Ściany, posadzki i sufity i roboty elektryczne i teletechniczne
Lokalizacja: ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 POZNAŃ
Zamawiający:

PRZEDMIAR BON-01-034

Strona 1

25-08-2020

SYKAL-003331

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	POSADZKI VIII,IX piętro bud. "A"				
1	10	Kalkulacja własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli,mycie okien, posadzek,drzwi itp. po robotach remontowych	kmpł	45,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	VIII piętro	21		21,000
	3	IX piętro	24		24,000
1	20	KNR 401-08-16-03-00	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniu 955 i 955a R=3	m ²	43,720
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		28,99+14,73		43,720
1	30	KNR 202-11-35-04-02	Lakierowanie posadzek lakierem poliuretanowym trzykrotnie w pomieszczeniu 955 i 955 a łącznie z listwami cokołowymi R=3	m ²	43,720
2	MALOWANIE				
2.2	VIII piętro				
2.2.1	Pokój nr 853				
2.2.1	40	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,194
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	13,91		13,910
	3	Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
	4	Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
2.2.1	50	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,194
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	8		30,194		30,194
2.2.1	60	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,194
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	3		30,194		30,194
2.2.2	Pokój nr 854				
2.2.2	70	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,904
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	14,62		14,620
	3	Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
	4	Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
2.2.2	80	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,904
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	8		30,904		30,904
2.2.2	90	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,904

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,904	30,904
2.2.3			Pokój nr 855		
2.2.3	100	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,654
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,37	14,370
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.2.3	110	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,654
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,654	30,654
2.2.3	120	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,654
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,654	30,654
2.2.4			Pokój nr 856		
2.2.4	130	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,228
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,02	14,020
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.2.4	140	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,228
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,228	16,228
2.2.4	150	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,228
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,228	16,228
2.2.5			Pokój nr 857		
2.2.5	160	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,478
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,27	14,270
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.2.5	170	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,478
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,478	16,478
2.2.5	180	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,478
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,478	16,478
2.2.6			Pokój nr 858		
2.2.6	190	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,448
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,24	14,240
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.2.6	200	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,448
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,448	16,448

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.2.6	210	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,448
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	16,448		16,448
2.2.7 Pokój nr 859					
2.2.7	220	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,148
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	13,94		13,940
		3	2,76*0,80		2,208
2.2.7	230	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,148
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	16,148		16,148
2.2.7	240	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,148
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	16,148		16,148
2.2.8 Pokój nr 860					
2.2.8	250	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,584
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	14,30		14,300
		3	2,76*0,80		2,208
		4	5,10*2,76		14,076
2.2.8	260	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,584
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	30,584		30,584
2.2.8	270	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,584
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	30,584		30,584
2.2.9 Pokój nr 861					
2.2.9	280	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,624
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	14,34		14,340
		3	2,76*0,80		2,208
		4	5,10*2,76		14,076
2.2.9	290	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,624
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	30,624		30,624
2.2.9	300	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,624
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	30,624		30,624
2.2.10 Pokój nr 862					
2.2.10	310	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,208
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	14		14,000
		3	2,76*0,80		2,208
2.2.10	320	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,208

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,208	
2.2.10	330	KNR	202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,208
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,208	16,208
2.2.11 Pokój nr 863					
2.2.11	340	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,624
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,34	14,340
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.2.11	350	KNR	202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,624
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,624	30,624
2.2.11	360	KNR	202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,624
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,624	30,624
2.2.12 Pokój nr 867					
2.2.12	370	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,724
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,44	14,440
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.2.12	380	KNR	202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,724
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,724	30,724
2.2.12	390	KNR	202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,724
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,724	30,724
2.2.13 Pokój nr 868					
2.2.13	400	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,324
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,04	14,040
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.2.13	410	KNR	202-20-09-02-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,324
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,324	30,324
2.2.13	420	KNR	202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,324
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,324	30,324
2.2.14 Pokój nr 869					
2.2.14	430	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,574
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,29	14,290

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		2	Ściana boczna		14,076
		3	Ściana pod oknem		2,208
2.2.14	440	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,574
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		8			30,574
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			30,574		
2.2.14	450	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,574
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		3			30,574
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			30,574		
2.2.15 Pokój nr 870					
2.2.15	460	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,704
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Sufit		14,420
		2	Ściana boczna		14,076
		3	Ściana pod oknem		2,208
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			14,420		
2.2.15	470	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,704
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		8			30,704
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			30,704		
2.2.15	480	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,704
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		3			30,704
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			30,704		
2.2.16 Pokój nr 871					
2.2.16	490	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,228
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Sufit		14,020
		3	Ściana pod oknem		2,208
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			14,020		
2.2.16	500	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,228
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		8			16,228
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			16,228		
2.2.16	510	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,228
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		3			16,228
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			16,228		
2.2.17 Pokój nr 872					
2.2.17	520	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,428
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	Sufit		14,220
		3	Ściana pod oknem		2,208
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			14,220		
2.2.17	530	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,428
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		8			16,428
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			16,428		
2.2.17	540	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,428
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		3			16,428
			<i>Obliczenie ilości</i>		
			16,428		
2.2.18 Pokój nr 873					
2.2.18	550	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,608

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Sufit	14,40		14,400
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
2.2.18	560	KNR	202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,608
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8		16,608		16,608
2.2.18	570	KNR	202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,608
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3		16,608		16,608
2.2.19	Pokój nr 874					
2.2.19	580	KNR	401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,248
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Sufit	14,04		14,040
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
2.2.19	590	KNR	202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,248
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8		16,248		16,248
2.2.19	600	KNR	202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,248
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3		16,248		16,248
2.2.22	Pokój nr 875					
2.2.22	610	KNR	401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,684
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Sufit	14,40		14,400
		2	Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
2.2.22	620	KNR	202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,684
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8		30,684		30,684
2.2.22	630	KNR	202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,684
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3		30,684		30,684
2.2.24	Pokój nr 877					
2.2.24	640	KNR	401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	47,892
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Sufit	23,88		23,880
		2	Ściana boczna	(5,10+2,00)*2,76		19,596
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80*2		4,416
2.2.24	650	KNR	202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	47,892
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8		47,892		47,892
2.2.24	660	KNR	202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	47,892
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3		47,892		47,892

2.3 IX piętro

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.3.1 Pokój nr 953					
2.3.1	670	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,394
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	14,11		14,110
	3	Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
	4	Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
2.3.1	680	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,394
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	8		30,394		30,394
2.3.1	690	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,394
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	3		30,394		30,394
2.3.2 Pokój nr 954					
2.3.2	700	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	31,064
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	14,78		14,780
	3	Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
	4	Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
2.3.2	710	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	31,064
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	8		31,064		31,064
2.3.2	720	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	31,064
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	3		31,064		31,064
2.3.3 Pokój nr 955					
2.3.3	730	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	31,014
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	14,73		14,730
	2	Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
	3	Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
2.3.3	740	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	31,014
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	8		31,014		31,014
2.3.3	750	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	31,014
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	3		31,014		31,014
2.3.4 Pokój nr 955a					
2.3.4	760	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	61,558
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit	28,99		28,990
	2	Ściana boczna	5,10*2,76*2		28,152
	3	Ściana pod oknem	2,76*0,80*2		4,416
2.3.4	770	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	61,558
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	8		61,558		61,558
2.3.4	780	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	61,558

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 61,558	61,558
2.3.5 Pokój nr 956					
2.3.5	790	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,574
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,29	14,290
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
		4	Ściana boczna	(5,10)*2,76	14,076
2.3.5	800	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,574
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,574	30,574
2.3.5	810	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,574
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,574	30,574
2.3.6 Pokój nr 957					
2.3.6	820	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,308
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,10	14,100
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.3.6	830	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,308
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,308	16,308
2.3.6	840	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,308
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 16,308	16,308
2.3.7 Pokój nr 958					
2.3.7	850	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,784
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,50	14,500
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.3.7	860	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,784
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,784	30,784
2.3.7	870	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,784
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 30,784	30,784
2.3.8 Pokój nr 959					
2.3.8	880	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,884
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit	<i>Obliczenie ilości</i> 14,60	14,600
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
		4	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
2.3.8	890	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,884

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30,884		30,884
2.3.8	900	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,884
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30,884		30,884
2.3.9 Pokój nr 960					
2.3.9	910	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,398
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit <i>Obliczenie ilości</i> 14,19		14,190
		3	Ściana pod oknem 2,76*0,80		2,208
2.3.9	920	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,398
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 16,398		16,398
2.3.9	930	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,398
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 16,398		16,398
2.3.10 Pokój nr 961					
2.3.10	940	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,654
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit <i>Obliczenie ilości</i> 14,37		14,370
		3	Ściana pod oknem 2,76*0,80		2,208
		4	Ściana boczna 5,10*2,76		14,076
2.3.10	950	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,654
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30,654		30,654
2.3.10	960	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,654
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30,654		30,654
2.3.11 Pokój nr 962					
2.3.11	970	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,774
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit <i>Obliczenie ilości</i> 14,49		14,490
		2	Ściana boczna 5,10*2,76		14,076
		3	Ściana pod oknem 2,76*0,80		2,208
2.3.11	980	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,774
		<i>Lp</i> 8	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30,774		30,774
2.3.11	990	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,774
		<i>Lp</i> 3	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30,774		30,774
2.3.12 Pokój nr 963					
2.3.12	1000	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,248
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit <i>Obliczenie ilości</i> 14,04		14,040
		3	Ściana pod oknem 2,76*0,80		2,208

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.3.12	1010	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,248
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	16,248		16,248
2.3.12	1020	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,248
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	16,248		16,248
2.3.13 Pokój nr 964					
2.3.13	1030	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,574
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufit	14,29		14,290
		2 Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
		3 Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
2.3.13	1040	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	31,034
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	31,034		31,034
2.3.13	1050	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	31,034
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	31,034		31,034
2.3.14 Pokój nr 965					
2.3.14	1060	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	44,950
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufit	14,59		14,590
		2 Ściana boczna	5,10*2,76*2		28,152
		3 Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
2.3.14	1070	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	44,950
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	44,95		44,950
2.3.14	1080	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	44,950
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	44,95		44,950
2.3.15 Pokój nr 966					
2.3.15	1090	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,224
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufit	13,94		13,940
		2 Ściana boczna	5,10*2,76		14,076
		3 Ściana pod oknem	2,76*0,80		2,208
2.3.15	1100	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,224
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	30,224		30,224
2.3.15	1110	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,224
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	30,224		30,224
2.3.16 Pokój nr 967					
2.3.16	1120	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,674

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,39	14,390
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.3.16	1130	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,674
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		30,674	30,674
2.3.16	1140	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,674
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		30,674	30,674
2.3.17 Pokój nr 968					
2.3.17	1150	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,824
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,54	14,540
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.3.17	1160	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,824
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		30,824	30,824
2.3.17	1170	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,824
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		30,824	30,824
2.3.18 Pokój nr 969					
2.3.18	1180	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,148
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	13,94	13,940
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.3.18	1190	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,148
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		16,148	16,148
2.3.18	1200	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,148
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		16,148	16,148
2.3.19 Pokój nr 970					
2.3.19	1210	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,498
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,29	14,290
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.3.19	1220	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,498
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		16,498	16,498
2.3.19	1230	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,498
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		16,498	16,498
2.3.20 Pokój nr 971					

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.3.20	1240	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,778
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,57	14,570
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.3.20	1250	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,778
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		16,778	16,778
2.3.20	1260	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,778
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		16,778	16,778
2.3.21 Pokój nr 972					
2.3.21	1270	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	16,518
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,31	14,310
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.3.21	1280	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,518
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		16,518	16,518
2.3.21	1290	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	16,518
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		16,518	16,518
2.3.22 Pokój nr 973					
2.3.22	1300	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	31,064
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,78	14,780
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.3.22	1310	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	31,064
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		31,064	31,064
2.3.22	1320	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	31,064
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		31,064	31,064
2.3.23 Pokój nr 974					
2.3.23	1330	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	30,894
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit	14,61	14,610
		2	Ściana boczna	5,10*2,76	14,076
		3	Ściana pod oknem	2,76*0,80	2,208
2.3.23	1340	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	30,894
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		8		30,894	30,894
2.3.23	1350	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	30,894
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		3		30,894	30,894

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.3.24	Pokój nr 975				
2.3.24	1360	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	48,332
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufit	24,32		24,320
		2 Ściana boczna	(5,10+2)*2,76		19,596
		3 Ściana pod oknem	2,76*0,80*2		4,416
2.3.24	1370	KNR 202-20-09-02-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	48,332
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		8	48,332		48,332
2.3.24	1380	KNR 202-15-05-01-00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	48,332
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3	48,332		48,332
3	WYMIANA SZAF PRZYŚCIENNYCH I ŚCIAN DREWNIANYCH DZIELĄCYCH POMIESZCZENIA				
3.1	Roboty budowlane - Zmiana szaf i ścian drewnianych między pokojami				
3.1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE				
3.1.1	1390	KNNR N003-08-01-07-00	Rozebranie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych lub wykładzi dywanowej /analogia/	m ²	56,700
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		2 8 piętro	(0,60*2,10)*21		26,460
		3 9 piętro	(0,60*2,10)*24		30,240
3.1.1	1400	Kalkulacja indywidualna	Demontaż szafy wraz z podkonstrukcją przy wejściu do pomieszczenia	m ²	263,376
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		2 8 piętro	(2,74*2,72-0,8*2,00)*21		122,909
		3 9 piętro	(2,74*2,72-0,8*2,00)*24		140,467
3.1.1	1410	KNR 404-04-04-07-00	Rozebranie okładzin ściennych drewnianych /analogia/	m ²	440,150
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3 Ściana dzieląca pomieszczenie - 8 piętro	((4,62+0,60)*2,72)*16		227,174
		4 Ściana dzieląca pomieszczenie - 9 piętro	((4,62+0,60)*2,72)*15		212,976
3.1.1	1420	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³	57,714
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	56,70*0,01		0,567
		2	263,376*0,10		26,338
		4 8 piętro	(14,198*0,07)*16		15,902
		5 9 piętro	(14,198*0,07)*15		14,908
3.1.1	1430	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m ³	57,714
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	57,714		57,714
3.1.1	1440	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³	57,714
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	57,714		57,714
3.1.2	OKŁADZINY ŚCIENNE I SUFITOWE				
3.1.2	1450	KNR 202-20-27-01-00	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na kleju gipsowym łącznie z szpachlowaniem powierzchni - obudowa ściany wejściowej	m ²	333,288
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		3 Ściana wejściowa 8 piętro	(2,74*2,72-0,9*2,00)*21		118,709
		4 Ściana wejściowa 9 piętro	(2,74*2,72-0,9*2,00)*24		135,667
		6 8 piętro ściany szczytowe	(2,74*4,80)*4		52,608
		7 9 piętro ściany szczytowe	(2,74*4,80)*2		26,304

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.1.2	1460	KNR	202-20-26-02-00 Ściana z płyt gipsowo-kartonowych Rigips - ruszt metalowy gr 75 mm , obudowa obustronna 2 x płyt GK x 2 strony ,na kleju gipsowym z rdzeniem wypełnionym wełną mineralną / gr ścianki 75,00+2x12,50+2x12,50 mm/lącznie z szpachlowaniem powierzchni płyty	m ²	354,960
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2	Ściana dzieląca pomieszczenie - 8 piętro	((4,62+0,60)*2,72)*12	170,381
		3	Ściana dzieląca pomieszczenie - 9 piętro	((4,62+0,60)*2,72)*13	184,579
3.1.2	1470	KNR	202-10-16-01-00 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w kolorze ustalonym z Zamawiającym o wymiarach 0,90x200 cm - skrzydło płycinowe w okleinie HPL , zamek patentowy , okucia z stali nierdzewnej , ościeżnica regulowana w kolorze skrzydła drzwiowego izolacyjność akustyczna: z ościeżnicą drewnianą: klasa Rw=27 dB (typ A); kl	szt	8,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2	8 piętro	3	3,000
		3	9 piętro	4	4,000
		4	Budynek B pomieszczenie nr 13	1	1,000
3.1.2	1480	KNR	202-10-16-01-00 Otwór drzwiowy o wymiarach 1,00x2,00 mb osadzony w ścianie G-K między pokojami łącznie z obrobieniem krawędzi , narożniki zewnętrzne wykonane przy wznoszeniu ścian wewnętrznych	szt	8,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2	8 piętro	3	3,000
		3	9 piętro	4	4,000
		4	Budynek B pomieszczenie nr 13	1	1,000
3.1.2	1490	KNR	202-15-05-01-00 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 3 kl. odporności na szorowanie powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ²	688,248
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		4	Poz 1450	333,288	333,288
		6	Poz 1460*2	354,96	354,960
3.1.2	1500	Kalkulacja własna	Wykonanie obudowy przewodów wentylacyjnych - wymiar 0,60*1,00 łącznie z osadzeniem ramek z blachy nierdzewnej lub aluminiowej	szt	46,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		7	8 piętro	23	23,000
		8	9 piętro	23	23,000
3.1.2	1510	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafy z drzwiami rozwieralnymi o wymiarach 180x270 z nadstawkami. Szafy muszą posiadać część garderobianą pozwalającą na powieszenie ubrań z jedną półką i drążkiem. Pozostała przestrzeń powinna zostać podzielona na równe półki (ok 10 szt) umożliwiające swobodne przechowywanie segregatorów. Każde skrzydło drzwiowe musi posiadać zamek umożliwiający zamknięcie szafy.Grubość płyty minimum 18 mm Kolorystyka zbliżona do dąb calvados, grusza - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Wykonawca przedłoży rysunek techniczny dot. szaf po dokonaniu dokładnych pomiarów w pomieszczeniach	szt	41,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2	8 piętro	20	20,000
		3	9 piętro	21	21,000
3.1.2	1520	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafy z drzwiami rozwieralnymi o wymiarach 120x270 z nadstawkami. Szafy muszą posiadać część garderobianą pozwalającą na powieszenie ubrań z jedną półką i drążkiem. Pozostała przestrzeń powinna zostać podzielona na równe półki (ok 10 szt) umożliwiające swobodne przechowywanie segregatorów. Każde skrzydło drzwiowe musi posiadać zamek umożliwiający zamknięcie szafy.Grubość płyty minimum 18 mm Kolorystyka zbliżona do dąb calvados, grusza - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Wykonawca przedłoży rysunek techniczny dot. szaf po dokonaniu dokładnych pomiarów w pomieszczeniach	szt	2,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2	8 piętro	1	1,000
		3	9 piętro	1	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3.1.3 OKŁADZINY PODŁOGOWE					
3.1.3	1530	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami głębokopenerującymi - powierzchnie poziome	m ²	56,700
		<i>Lp Nazwa</i> 2	<i>Obliczenie ilości</i> 56,70		56,700
3.1.3	1540	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę łącznie z szlifowaniem powierzchni	m ²	56,700
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 56,70		56,700
3.1.3	1550	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW heterogenicznej bez warstwy izolacyjnej gr 2,00 mm wraz z wywiniciem cokołów wysokości 6 cm - wzór dostosować do istniejącej kolorystyki w pomieszczeniu	m ²	56,700
		<i>Lp Nazwa</i> 3	<i>Obliczenie ilości</i> 56,70		56,700
3.1.3	1560	Kalkulacja własna	Wycięcie istniejącej wykładziny - pas szerokości 15 cm na długości ściany drewnianej i montaż wykładziny na posadzce i nowej ścianie GK - cokoł wysokości około 10 cm łącznie z spawaniem pasa do istniejącej wykładziny na posadzce .	mb	295,000
		<i>Lp Nazwa</i> 2 8 piętro	<i>Obliczenie ilości</i> 5,00*31		155,000
		3 9 piętro	5,00*28		140,000
3.1.3	1570	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	121,500
		<i>Lp Nazwa</i> 15 Spaw pod szafą	<i>Obliczenie ilości</i> (21+24)*(2,10+0,60)		121,500
3.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE					
3.2	1580	Kalkulacja własna	Demontaż istniejącego włącznika światła zlokalizowanego w zabudowie drewnianej i montaż nowego włącznika na ścianie	kmpł	46,000
		<i>Lp Nazwa</i> 2 8 piętro	<i>Obliczenie ilości</i> 21		21,000
		3 9 piętro	25		25,000
3.2	1590	KNNR 5 0308-02	Demontaż istniejących i montaż nowych gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt	414,000
		<i>Lp Nazwa</i> 2 VIII piętro	<i>Obliczenie ilości</i> 22*3*3		198,000
		3 IX piętro	24*3*3		216,000
3.2	1600	KNNR 5 0502-03	Demontaż i ponowny montaż istniejących opraw świetłówkowych	kmpł	93,000
		<i>Lp Nazwa</i> 2 8 piętro	<i>Obliczenie ilości</i> 21*2+1		43,000
		3 9 piętro	24*2+2		50,000
3.2	1610	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż po robotach okładzinowych istniejącej linii elektrycznej i teletechnicznej zlokalizowanej w/na ściankach drewnianych	kmpł	61,000
		<i>Lp Nazwa</i> 2 VIII piętro	<i>Obliczenie ilości</i> 31		31,000
		3 IX piętro	30		30,000
4 ODOJNICE ŚCIENNE					
4	1620	Kalkulacja własna	Wykonanie odbojnic gr 3 mm , wysokość 0,60 mb z "sztywnej wykładziny "	metr	189,000
		<i>Lp Nazwa</i> 2 Odbojnice długości 2,10 mb po obu stronach pomieszczeń VIII piętro	<i>Obliczenie ilości</i> 21*2,10*2		88,200
		3 Odbojnice długości 2,10 mb po obu stronach pomieszczeń IX piętro	24*2,10*2		100,800