

PRZEDMIAR INWESTORSKI LES-00-903

Budowa: Remont pomieszczeń w Lesznie Plac Kościuszki 4
 Obiekt: Budynek WUW - Delegatura w Lesznie
 Rodzaj robót: ROBOTY REMONTOWE - Ogólnobudowlane , instalacyjne , elektryczne
 Lokalizacja: Leszno Plac Kościuszki 4

Inwestor: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 POZNAŃ

PRZEDMIAR LES-00-903

Strona 1

26-03-2019

SYKAL-003331

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Remont pomieszczeń Pomieszczenie nr 1.9		
1	10	KNR 19-010832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią	m ²	9,060
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,060		9,060
1	20	KNR 4-011205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	75,449
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	75,449		75,449
1	30	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²	75,449
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	75,449		75,449
1	40	KSNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o powierzchni do 5 m2	m ²	3,772
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3,772		3,772
1	50	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²	20,940
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	20,940		20,940
1	60	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie tynku pod gładź gipsową - sufit	m ²	20,940
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	20,940		20,940
1	70	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betono- wych wylewanych	m ²	20,940
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	20,940		20,940
1	80	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod gładź gipsową - powierzchnie pionowe	m ²	75,449
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	75,449		75,449
1	90	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	75,449
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	75,449		75,449
1	100	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod farbę zabytkową - sufit	m ²	20,940
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	20,940		20,940
1	110	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod farbę zabytkową - powierzchnie pionowe	m ²	75,449
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	75,449		75,449
1	120	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą oddychającą przeznaczoną do obiektów zabytkowych, Odwracalna, możliwość zmycia wodą , nie wytwarza napięć w powłoce, głęboko matowe, wysoce paroprzepuszczalne wartość sd < 0,02 m, wysoce przepuszczalne dla dwu- tlenku węgla, nie zawiera rozpuszczalników	m ²	96,389
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	96,389		96,389
1	130	KNR-W 4-010818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	20,940
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	20,940		20,940

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	140	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²	1,047
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,047		1,047
1	150	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	20,940
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 20,940		20,940
1	160	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	20,940
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 20,940		20,940
1	170	ZKNR C-2 0606-01	Dostawa, montaż wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu wykładzina rulonowa klasa użytkowa: 33 , gramatura runa min 1000g/m2, klasa palności Bfl- s1 łącznie z wykonaniem cokoliczków o wys 10 cm - wywinicie wykładziny na ściany	m ²	20,940
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 20,940		20,940
1	180	KNR-W 4-010815-08	Wymiana listew przyściennych	metr	18,230
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 18,230		18,230
1	190	KSNR 9 0305-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych łącznie z wymianą włączników i gniazd elektrycznych	kmpł	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,000		1,000
2	Pomieszczenie nr 1.8				
2	200	KNR 19-010832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią	m ²	14,520
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 14,520		14,520
2	210	KNR 4-011205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	99,022
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 99,022		99,022
2	220	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²	99,022
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 99,022		99,022
2	230	KSNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o powierzchni do 5 m2	m ²	4,951
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 4,951		4,951
2	240	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²	38,064
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 38,064		38,064
2	250	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie tynku pod gładź gipsową - sufit	m ²	38,064
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 38,064		38,064
2	260	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	38,064
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 38,064		38,064
2	270	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod gładź gipsową - powierzchnie pionowe	m ²	99,022
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 99,022		99,022
2	280	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	99,022
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 99,022		99,022
2	290	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod farbę zabytkową - sufit	m ²	38,064
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 38,064		38,064
2	300	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod farbę zabytkową - powierzchnie pionowe	m ²	99,022

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 99,022
					99,022
2	310	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą oddychającą przeznaczoną do obiektów zabytkowych, Odwracalna, możliwość zmycia wodą, nie wytwarza napięć w powłoce, głęboko matowe, wysoce paroprzepuszczalne wartość $sd < 0,02$ m, wysoce przepuszczalne dla dwu- tlenku węgla, nie zawiera rozpuszczalników	m ²	137,086
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 137,086
					137,086
2	320	KNR-W 4-010818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	38,064
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 38,064
					38,064
2	330	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²	1,903
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,903
					1,903
2	340	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	38,064
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 38,064
					38,064
2	350	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	38,064
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 38,064
					38,064
2	360	ZKNR C-2 0606-01	Dostawa, montaż wykładzin rulonowych na przygotowa- nym podłożu wykładzina rulonowa klasa użytkowa: 33, gramatura runa min 1000g/m2, klasa palności Bfl- s1 łącznie z wykonaniem cokoliczków o wys 10 cm - wywinięcie wykładziny na ściany	m ²	38,064
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 38,064
					38,064
2	370	KNR-W 4-010815-08	Wymiana listew przyściennych	metr	22,880
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 22,880
					22,880
2	380	KSNR 9 0305-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w korytkach i listwach instalacyjnych łącznie z wymianą włączników i gniazd elektrycznych	kmpł	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,000
					1,000
2	390	Kalkulacja własna	Wymiana wyposażenia wnętrza. Utworzenie 3 okienek z niską zabudową do obsługi klienta w jednej linii przodem do pomieszczenia 1.7, w której będzie znajdowała się poczekalnia. - stanowisko do obsługi-biurko-blat z przeszkleniem na wys.180 cm- 3 szt. - kwietnik- 6 szt. - szafy na wymiar- 2 szt	kmpł	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,000
					1,000
3	Pomieszczenie nr 1.7				
3	400	KNR 19-010832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią	m ²	12,520
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 12,520
					12,520
3	410	KNR 4-011205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	98,549
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 98,549
					98,549
3	420	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²	98,549
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 98,549
					98,549
3	430	KSNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o powierzchni do 5 m2	m ²	4,927
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 4,927
					4,927
3	440	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²	39,256
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 39,256
					39,256

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	450	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie tynku pod gładź gipsową - sufit	m ²	39,256
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 39,256		39,256
3	460	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betono- wych wylewanych	m ²	39,256
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 39,256		39,256
3	470	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod gładź gipsową - powierzchnie pionowe	m ²	98,549
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 98,549		98,549
3	480	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	98,549
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 98,549		98,549
3	490	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod farbę zabytkową - sufit	m ²	39,256
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 39,256		39,256
3	500	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod farbę zabytkową - powierzchnie pionowe	m ²	98,549
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 98,549		98,549
3	510	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farba oddychająca przeznaczoną do obiektów zabytkowych, Odwracalna, możliwość zmycia wodą , nie wytwarza napięć w powłoce, głęboko matowe, wysoce paroprzepuszczalne wartość sd < 0,02 m, wysoce przepuszczalne dla dwu- tlenku węgla, nie zawiera rozpuszczalników	m ²	137,805
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 137,805		137,805
3	520	KNR-W 4-010818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	39,256
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 39,256		39,256
3	530	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²	1,963
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,963		1,963
3	540	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	39,256
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 39,256		39,256
3	550	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	39,256
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 39,256		39,256
3	560	ZKNR C-2 0606-01	Dostawa, montaż wykładzin rulonowych na przygotowa- nym podłożu wykładzina rulonowa klasa użytkowa: 33 , gramatura runa min 1000g/m2, klasa palności Bfl- s1 łącznie z wykonaniem cokoliczków o wys 10 cm - wywinicie wykładziny na ściany	m ²	39,256
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 39,256		39,256
3	570	KNR-W 4-010815-08	Wymiana listew przyściennych	metr	24,040
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 24,040		24,040
3	580	KSNR 9 0305-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych łącznie z wymianą włączników i gniazd elektrycznych	kmpł	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,000		1,000
3	590	Kalkulacja własna	Wymiana wyposażenia wnętrza. Utworzenie poczekalni dla pomieszczeń 1.8 i 1.6 : pulpit do wypełniania druków- 1 szt. - kwietnik- 6 szt.	kmpł	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,000		1,000
4		Pomieszczenie nr 1.6			
4	600	Kalkulacja własna	Usunięcie podestu	kmpł	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,000
					1,000
4	610	KNR 19-010832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzewianej folią	m ²	10,840
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 10,840
					10,840
4	620	KNR 4-011205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	96,812
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 96,812
					96,812
4	630	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian	m ²	96,812
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 96,812
					96,812
4	640	KSNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o powierzchni do 5 m2	m ²	4,841
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 4,841
					4,841
4	650	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²	37,919
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 37,919
					37,919
4	660	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie tynku pod gładź gipsową - sufit	m ²	37,919
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 37,919
					37,919
4	670	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²	63,011
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 63,011
					63,011
4	680	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	37,919
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 37,919
					37,919
4	690	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod gładź gipsową - powierzchnie pionowe	m ²	96,812
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 96,812
					96,812
4	700	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	96,812
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 96,812
					96,812
4	710	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod farbę zabytkową - sufit	m ²	37,919
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 37,919
					37,919
4	720	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod farbę zabytkową - powierzchnie pionowe	m ²	96,812
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 96,812
					96,812
4	730	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą oddychającą przeznaczoną do obiektów zabytkowych, Odwracalna, możliwość zmycia wodą, nie wytwarza napięć w powłoce, głęboko matowe, wysoce paroprzepuszczalne wartość sd < 0,02 m, wysoce przepuszczalne dla dwutlenku węgla, nie zawiera rozpuszczalników	m ²	134,731
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 134,731
					134,731
4	740	KNR-W 4-010818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	37,919
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 37,919
					37,919
4	750	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²	1,896
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,896
					1,896
4	760	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	37,919
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 37,919
					37,919
4	770	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	37,919

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 37,919
4	780	ZKNR C-2 0606-01	Dostawa, montaż wykładzin rulonowych na przygotowa- nym podłożu wykładzina rulonowa klasa użytkowa: 33 , gramatura runa min 1000g/m2, klasa palności Bfl- s1 łącznie z wykonaniem cokoliczków o wys 10 cm - wywinięcie wykładziny na ściany	m ²	37,919
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 37,919
4	790	KNR-W 4-010815-08	Wymiana listew przyściennych	metr	23,760
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 23,760
4	800	KSNR 9 0305-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych łącznie z wymianą włączników i gniazd elektrycznych	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,000
4	810	Kalkulacja własna	Wymiana wyposażenia wnętrza. Utworzenie 3 okienek z niską zabudową do obsługi klienta w jednej linii przodem do pomieszczenia 1.7, w którym będzie znajdowała się poczekalnia. - stanowisko do obsługi-biurko-blat z przeszkleniem na wys.180 cm- 3 szt. - kwietnik- 6 szt.	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,000
5	Pomieszczenie nr 1.51, 1.52, 1.53				
5	820	KNR 19-010832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią	m ²	20,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 20,800
5	830	KNR 4-011205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	87,307
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 87,307
5	840	KNR 4-010819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	36,664
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 36,664
5	850	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian	m ²	123,971
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 123,971
5	860	KSNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o powierzchni do 5 m2	m ²	11,549
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 11,549
5	870	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszce- niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²	63,011
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 63,011
5	880	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie tynku pod gładź gipsową - sufit	m ²	63,011
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 63,011
5	890	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betono- wych wylewanych	m ²	63,011
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 63,011
5	900	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod gładź gipsową - powierzchnie pionowe	m ²	230,989
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 230,989
5	910	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	230,989
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 230,989
5	920	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod farbę zabytkową - sufit	m ²	63,011
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 63,011
5	930	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod farbę zabytkową - powierzchnie pionowe	m ²	230,989

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 230,989	230,989
5	940	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farba oddychającą przeznaczoną do obiektów zabytkowych, Odwracalna, możliwość zmycia wodą, nie wytwarza napięć w powłoce, głęboko matowe, wysoce paroprzepuszczalne wartość $\alpha < 0,02$ m, wysoce przepuszczalne dla dwu- tlenku węgla, nie zawiera rozpuszczalników	m ²	294,000	294,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 294,000	294,000
5	950	KNR-W 4-010818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	59,095	59,095
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 59,095	59,095
5	960	KNR 4-010811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²	5,190	5,190
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5,190	5,190
5	970	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²	3,214	3,214
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 3,214	3,214
5	980	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	64,285	64,285
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 64,285	64,285
5	990	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	64,285	64,285
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 64,285	64,285
5	1000	ZKNR C-2 0606-01	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowa- nym podłożu wykładzina rulonowa klasa użytkowa: 33, gra- matura runa min 1000g/m2, klasa palności Bfl- s1	m ²	59,095	59,095
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 59,095	59,095
5	1010	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionko- wych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejo- wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 zgodnie z wskazaniem konserwatora zabytków	m ²	5,190	5,190
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5,190	5,190
5	1020	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zaprawie klejowej w po- mieszczeniach o pow.do 10 m2	metr	7,160	7,160
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 7,160	7,160
5	1030	KNR 4-01 0339-03	Powiększenie otworów drzwiowych w ścianach działowych grubosci 12 cm - analogia	metr	4,000	4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 4,000	4,000
5	1040	KNR-W 2-021025-01	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt	1,000	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,000	1,000
5	1050	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	1,800	1,800
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,800	1,800
5	1060	KSNR 9 0305-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych łącznie z wymianą włączników i gniazd elektrycznych	kmpl	1,000	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,000	1,000
5	1070	Kalkulacja własna	Wymiana wyposażenia wnętrza. Utworzenie 4 stanowisk merytorycznych. Pomieszczenie 1.51 - stanowisko merytoryczne -biurko- 4 szt. - szafa- 1 szt	kmpl	1,000	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,000	1,000
5	1080	Kalkulacja własna	Wymiana wyposażenia wnętrza. Utworzenie po- mieszczenia socjalnego dla pracowników.Pomieszczenie 1.52 - szafka pod zlewozmywak i zlew- 1 szt. - szafka 80 cm- 1 szt. - szafka 40 cm - 1 szt.- blat stołowy na wymiar	kmpl	1,000	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,000
5	1090	Kalkulacja własna	Odnowienie lub wymiana istniejącej w ścianie szafy wnękowej.	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,000
6	Pomieszczenie nr 1.50				
6	1100	KNR 19-010832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią	m ²	5,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5,400
6	1110	KNR 4-011205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	89,545
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 89,545
6	1120	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapien-nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzch- ni odbicia ponad 5 m2	m ²	89,545
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 89,545
6	1130	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²	22,394
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 22,394
6	1140	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie tynku pod gładź gipsową - sufit	m ²	22,394
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 22,394
6	1150	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betono- wych wylewanych	m ²	22,394
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 22,394
6	1160	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian	m ²	89,545
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 89,545
6	1170	KNR 19-01 0724-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III o pow. ponad 5 m2 na podłożach ceramicznych na ścianach płaskich	m ²	89,545
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 89,545
6	1180	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod gładź gipsową - powierzchnie pionowe	m ²	89,545
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 89,545
6	1190	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	89,545
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 89,545
6	1200	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod farbę zabytkową - sufit	m ²	22,394
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 22,394
6	1210	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod farbę zabytkową - powierzchnie pionowe	m ²	89,545
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 89,545
6	1220	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farba oddychającą przeznaczoną do obiektów zabytkowych, Odwracalna, możliwość zmycia wodą , nie wytwarza napięć w powłoce, głęboko matowe, wysoce paroprzepuszczalne wartość sd < 0,02 m, wysoce przepuszczalne dla dwu- tlenku węgla, nie zawiera rozpuszczalników	m ²	111,939
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 111,939
6	1230	KNR-W 4-010818-05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznych	m ²	22,394
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 22,394
6	1240	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²	1,120

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
					1,120
6	1250	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	22,394
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
					22,394
6	1260	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	22,394
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
					22,394
6	1270	ZKNR C-2 0606-01	Dostawa, montaż wykładzin rulonowych na przygotowa- nym podłożu wykładzina rulonowa klasa użytkowa: 33 , gramatura runa min 1000g/m2, klasa palności Bfl- s1 łącznie z wykonaniem cokolków o wys 10 cm - wywinięcie wykładziny na ściany	m ²	22,394
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
					22,394
6	1280	KSNR 9 0305-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych łącznie z wymianą włączników i gniazd elektrycznych	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
					1,000
6	1290	Kalkulacja własna	Wymiana wyposażenia wnętrza. Utworzenie 3 stanowisk merytorycznych. - stanowisko merytoryczne- 3 szt.- szafa wbudowana na wymiar	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
					1,000
7	Pomieszczenie nr 1.28				
7	1300	KNR 19-010832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią	m ²	3,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
					3,600
7	1310	KNR 4-010354-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt	4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
					4,000
7	1320	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na za- prawie cementowo-wapiennej	m ³	2,953
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
					2,953
7	1330	KNR 4-010819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	43,469
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
					43,469
7	1340	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian	m ²	21,735
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
					21,735
7	1350	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg- łami	m ³	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
					1,000
7	1360	KSNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o powierzchni do 5 m2	m ²	4,173
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
					4,173
7	1370	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono- wych wodoodpornych gr 12,5 mm Rigips na po- jedynczych rusztach metalowych jednowarstwo- we z pokryciem obustronnym 100. Należy doli- czyć profil wzmocniony UA dla 3 szt. drzwi	m ²	15,903
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
					15,903
7	1380	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mi- neralnej gr 10 mm pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	15,903
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
					15,903
7	1390	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit	m ²	20,910
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
					20,910

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
7	1400	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie tynku pod gładź gipsową - sufit	m ²	20,910
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 20,910		20,910
7	1410	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betono- wych wylewanych	m ²	20,910
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 20,910		20,910
7	1420	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod gładź gipsową - powierzchnie pionowe	m ²	43,469
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 43,469		43,469
7	1430	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	59,372
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 59,372		59,372
7	1440	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod farbę zabytkową - sufit	m ²	20,910
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 20,910		20,910
7	1450	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod farbę zabytkową - powierzchnie pionowe	m ²	75,275
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 75,275		75,275
7	1460	KNR AT-22 0204-04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; zgodnie z wskazaniem konserwatora zabytków	m ²	75,275
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 75,275		75,275
7	1470	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufi- tów farbą oddychającą przeznaczoną do obiektów zabytkowych, Odwracalna, możliwość zmycia wodą , nie wytwarza napięć w powłoce, głęboko matowe, wysoce paroprzepuszczalne wartości sd < 0,02 m, wysoce przepuszczalne dla dwu- tlenku węgla, nie zawiera rozpuszczalników	m ²	20,910
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 20,910		20,910
7	1480	KNR 4-010811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²	19,850
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 19,850		19,850
7	1490	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²	0,993
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,993		0,993
7	1500	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	19,850
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 19,850		19,850
7	1510	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	19,850
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 19,850		19,850
7	1520	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionko- wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 zgodnie z wskazaniem konserwatora zabytków	m ²	19,850
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 19,850		19,850
7	1530	KNR-W 2-021025-01	Ościeznice dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt	3,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 3,000		3,000
7	1540	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednos- krzydłowe fabrycznie wykończone, kratka wenty- lacyjna	m ²	5,400
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 5,400		5,400
7	1550	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji wod -kan oraz wyposażenia łazienek, zgodnie z wymogami budowlanymi do pomieszczeń użyteczności publicznej.	kmpl	1,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,000		1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
8			Instalacja oświetleniowa		
8	1560	KNR 403-1134-01-00	Demontaż opraw oświetleniowych łącznie z utylizacją	kmpł	18,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 18		18,000
8	1570	KNNR 005-0502-03-00	Oprawy oświetleniowe przykręcane lub zwieszane ledowe - oprawa prostokątna lub kwadratowa 1200x300 mm lun 600x600 mm barwa 4000 K , 3800 Lm , 5 lat gwarancji producenta	kmpł	18,000
8	1580	KNNR 005-1303-01-00	Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy - pierwszy pomiar	szt	9,000
8	1590	KNNR 005-1303-02-00	Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy - każdy następny pomiar	szt	9,000
8	1600	Kalkulacja własna	Dokonanie pomiarów oświetlenia i wykonanie dokumentacji powykonawczej	kmpł	1,000

