

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I – zakup i dostawa mebli do lokali nr 1 i 2

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego wyszczególnione poniżej meble. Wszystkie meble muszą zostać przekazane w stanie nadającym się do natychmiastowego użytkowania (złożone, sklejone, skręcone itp.). Wszystkie materiały użyte do produkcji mebli, w tym kleje, obrzeża ABS itp. muszą posiadać atest higieniczności. Wykonawca dostarczy po 3 próbki kolorów mebli bądź zbliżonych podanych w opisie. Meble wyposażenia lokalu nr 1 nie różnią się wymiarami od mebli wyposażenia lokalu nr 2, różnica jedynie w kolorystyce.

Mebel stanowiący wyposażenie lokalu nr 1.

1. Komoda wolnostojąca: 1 szt.

Korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany z płyty MDF o grubości minimum 20mm - 25mm dwustronnie laminowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7045. Krawędzie boczne wykończone 2mm obrzeżem ABS oraz zaokrąglone promieniem 2mm w kolorze płyty. Komoda z 2 drzwiami szafką z półką, dzielącą na dwie przestrzenie. Drzwi z mechanizmem łatwego zamykania oraz cichego domyku. Komoda w części posiada 3 szuflady wysuwane za pomocą prowadnic rolkowych z cichym domykiem. Uchwyty w drzwiach i szufladach proste w kolorze chrom matowy lub bez uchwytów. Komoda posiada stabilne smukłe nóżki, wizualnie nadające lekkości wykonane z drewna lub stalowe kolorze szarym zbliżonym do RAL 7045 zabezpieczone przed zarysowaniem podłoża.

Wymiary:

Szerokość: 188 cm - 190 cm

Głębokość: 48 cm - 51 cm

Wysokość: 61 cm +/- 1 cm

Wysokość całkowita: 81 cm +/- 1 cm



Zdjęcie poglądowe (Internet)

2. Szafka pod TV : 1 szt.

Korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany z płyty MDF o grubości minimum 20mm - 25mm dwustronnie laminowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7045. Krawędzie boczne wykończone 2mm obrzeżem ABS oraz zaokrąglone promieniem 2mm w kolorze płyty. Szafka posiada drzwiczki przesuwne umiejscowione na szynach. Uchwyty ułatwiające przesuwanie. Szafka dzielona regulowanymi półkami. Z tyłu posiada standardowy otwór na kable. Mebel posiada stabilne smukłe nóżki, wizualnie nadające lekkości wykonane z drewna lub stalowe kolorze szarym zbliżonym do RAL 7045 zabezpieczone przed zarysowaniem podłoża.

Wymiary:

Szerokość: 158 cm – 160 cm

Głębokość: 40 cm – 42 cm

Wysokość całkowita: 60 cm +/- 2 cm

Wysokość korpusu: 40 cm +/- 2 cm





Zdjęcia poglądowe (Internet)

3. Stolik: 2szt.

Korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany z płyty MDF o grubości 20mm - 25mm dwustronnie laminowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7045. Krawędzie boczne wykończone 2mm obrzeżem ABS oraz zaokrąglone promieniem 2mm w kolorze płyty. Nogi stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7045. Korpus prostokątny lub kwadratowy umieszczony na czterech, stalowych nogach z zabezpieczeniami przed zarysowaniem podłoża. Ewentualne szuflady wykonane z płyty MDF z uchwytami stalowymi bądź w kolorze mebla.

Wymiary:

Szerokość: 58 cm - 60 cm

Głębokość: 40 cm – 42 cm

Wysokość: 48 cm – 50 cm



Zdjęcia poglądowe (Internet)

4. Stół: 1szt.

Blat stołu wykonany z płyty MDF laminowanej w kolorze jasnego buku, odporny na zarysowania. Nogi metalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9011 lub drewniane kolor jasny buk. Grubość blatu 35mm – 40mm. Krawędzie boczne wykończone 2mm obrzeżem ABS w kolorze płyty oraz zaokrąglone promieniem 2mm w kolorze płyty, oklejane w technologii bezspoinowej.

Wymiary:

Szerokość: 148 cm - 151 cm

Głębokość: 84 cm - 85 cm

Wysokość: 72 cm - 73 cm



Zdjęcie poglądowe (Internet)

5. Stolik kawowy: 1 szt.

Błat stołu wykonany z płyty MDF laminowanej w kolorze jasnego buku, odporny na zarysowania. Grubość blatu 35mm +/- 5mm. Krawędzie boczne wykończone 2mm obrzeżem ABS w kolorze płyty oraz zaokrąglone promieniem 2mm w kolorze płyty, oklejane w technologii bezspoinowej. Stelaż/nogi gięte i profilowane, stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7045.

Wymiary:

Szerokość: 99 cm - 100 cm

Głębokość: 50 cm – 52 cm

Wysokość: 30 cm – 32 cm





Zdjęcia poglądowe (Internet)

6. Stolik do pracy: 1szt.

Blat stolika wykonany z płyty MDF laminowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7045. Grubość blatu 35mm +/- 5mm. Krawędzie boczne wykończone 2mm obrzeżem ABS w kolorze płyty oraz zaokrąglone promieniem 2mm w kolorze płyty, oklejane w technologii bezspoinowej.


Nogi i konstrukcja stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7045.

Wymiary:

Szerokość: 160 cm - 162 cm

Głębokość: 58 cm - 60 cm

Wysokość: 73 cm – 76 cm





Zdjęcia poglądowe (Internet)

7. Krzesło: 5 szt.

Siedzisko i oparcie na stelażu stalowym, tapicerowane w kolorze ciemnoszarym zbliżonym do RAL 9011 lub RAL 7016. Konstrukcja na czterech nogach posiadające zabezpieczenia przed porysowaniem podłoża. Siedzisko i oparcie obite wysokiej jakości tkaniną tapicerską wytrzymałą na ścieranie, łatwą w utrzymaniu i czyszczeniu. Wypełnienie pianka tapicerska. Kolor nóg czarny, półmatowy/matowy lub zbliżony do RAL 9011 lub RAL 7016 malowane proszkowo, zabezpieczone przed porysowaniem podłoża.

Wymiary:

Szerokość: 49 cm - 52 cm

Głębokość: 57cm - 59 cm

Głębokość siedziska: 45 cm – 50 cm

Wysokość: 80 cm – 95 cm



Rysunek poglądowy. Tolerancja +/- 1 cm



Zdjęcia poglądowe (Internet)

Meble stanowiące wyposażenie lokalu nr 2.**1a. Komoda wolnostojąca: 1 szt.**

Korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany z płyty MDF o grubości minimum 20mm - 25mm dwustronnie laminowanej w kolorze ciemnoszarym, zbliżonym do RAL 9011 lub RAL 7016. Krawędzie boczne wykończone 2mm obrzeżem ABS oraz zaokrąglone promieniem 2mm w kolorze płyty. Komoda z 2 drzwiami szafką z półką, dzielącą na dwie przestrzenie. Drzwi z mechanizmem łatwego zamykania oraz cichego domyku. Komoda w części posiada 3 szuflady wysuwane za pomocą prowadnic rolkowych z cichym domykiem. Uchwyty w drzwiach i szufladach proste w kolorze chrom matowy lub bez uchwytów. Komoda posiada stabilne smukłe nóżki, wizualnie nadające lekkości wykonane z drewna lub stalowe, malowane proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 9011 lub RAL 7016 zabezpieczone przed zarysowaniem podłoża.

Wymiary:

Szerokość: 188 cm - 190 cm

Głębokość: 48 cm - 51 cm

Wysokość: 61 cm +/- 1 cm

Wysokość całkowita: 81 cm +/- 1 cm



Zdjęcie poglądowe (Internet)

2a. Szafka pod TV: 1 szt.

Korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany z płyty MDF o grubości minimum 20mm - 25mm laminowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 9011 lub RAL 7016. Krawędzie boczne wykończone 2mm obrzeżem ABS oraz zaokrąglone promieniem 2mm w kolorze płyty. Szafka posiada drzwiczki przesuwne umiejscowione na szynach.

Uchwyty ułatwiające przesuwanie. Szafka dzielona regulowanymi półkami. Z tyłu posiada standardowy otwór na kable. Mebel posiada stabilne smukłe nóżki, wizualnie nadające lekkości wykonane z drewna lub stalowe malowane proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 9011 lub RAL 7016 zabezpieczone przed zarysowaniem podłoża.

Wymiary:

Szerokość: 158 cm – 160 cm

Głębokość: 40 cm – 42 cm

Wysokość całkowita: 60 cm +/- 2 cm

Wysokość korpusu: 40 cm +/- 2 cm



Zdjęcia poglądowe (Internet)

3a. Stolik: 2szt.

Korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany z płyty MDF o grubości 20mm - 25mm laminowanej w kolorze ciemnoszarym zbliżonym do RAL 9011 lub RAL 7016. Krawędzie boczne wykończone 2mm obrzeżem ABS oraz zaokrąglone promieniem 2mm w kolorze płyty. Nogi stalowe malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym zbliżonym do RAL 9011 lub RAL 7016. Korpus prostokątny lub kwadratowy umieszczony na czterech, stalowych nogach z zabezpieczeniami przed zarysowaniem podłoża. Ewentualne szuflady wykonane z płyty MDF z uchwytami stalowymi bądź w kolorze mebla.

Wymiary:

Szerokość: 58 cm - 60 cm

Głębokość: 40 cm – 42 cm

Wysokość: 48 cm – 50 cm





Zdjęcia poglądowe (Internet)

4a. Stół: 1szt.

Blat stołu wykonany z płyty MDF laminowanej w kolorze ciemnoszarym zbliżonym do RAL 9011 lub RAL 7016 odporny na zarysowania. Grubość blatu 35mm – 40mm. Nogi metalowe malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym zbliżonym do RAL 9011/ RAL 7016 lub drewniane w kolorze ciemnoszarym. Krawędzie boczne wykończone 2mm obrzeżem ABS w kolorze płyty oraz zaokrąglone promieniem 2mm w kolorze płyty, oklejane w technologii bezspoinowej.

Wymiary:

Szerokość: 148 cm - 151 cm

Głębokość: 84 cm - 85 cm

Wysokość: 72 cm - 73 cm



5a. Stolik kawowy: 1 szt.

Błat stołu wykonany z płyty MDF laminowanej w kolorze ciemnoszarym zbliżonym do RAL 9011 lub RAL 7016 odporny na zarysowania. Grubość blatu 35mm +/- 5mm. Krawędzie boczne wykończone 2mm obrzeżem ABS w kolorze płyty oraz zaokrąglone promieniem 2mm w kolorze płyty, oklejane w technologii bezspoinowej. Stelaż/nogi gięte i profilowane, stalowe malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym zbliżonym do RAL 9011 lub RAL 7016.

Wymiary:

Szerokość: 99 cm - 100 cm

Głębokość: 50 cm – 52 cm

Wysokość: 30 cm – 32 cm



Zdjęcia poglądowe (Internet)

6a. Stolik do pracy: 1szt.

Blat stolika wykonany z płyty MDF laminowanej w kolorze ciemnoszarym zbliżonym do RAL 9011 lub RAL 7016. Grubość blatu 35mm +/- 5mm. Krawędzie boczne wykończone 2mm obrzeżem ABS w kolorze płyty oraz zaokrąglone promieniem 2mm w kolorze płyty, oklejane w technologii bez spoinowej. Nogi stalowe malowane proszkowo w kolorze ciemnoszarym zbliżonym do RAL 9011 lub RAL 7016.

Wymiary:

Szerokość: 160 cm - 162 cm

Głębokość: 58 cm - 60 cm

Wysokość: 73 cm – 76 cm



Zdjęcia poglądowe (Internet)

7a. Krzesło: 5 szt.

Siedzisko i oparcie na stelażu stalowym, tapicerowane w kolorze turkusowym zbliżonym do RAL 6027 lub RAL 5018. Konstrukcja na czterech nogach posiadające zabezpieczenia przed porysowaniem podłoża. Siedzisko i oparcie obite wysokiej jakości tkaniną tapicerską wytrzymałą na ścieranie, łatwą w utrzymaniu i czyszczeniu. Wypełnienie pianka tapicerska. Kolor nóg czarny lub zbliżony do RAL 9011, półmatowy/matowy malowane proszkowo, zabezpieczone przed porysowaniem podłoża.

Wymiary:

Szerokość: 49 cm - 52 cm

Głębokość: 57cm - 59 cm

Głębokość siedziska: 45 cm – 50 cm

Wysokość: 80 cm – 95 cm



Zdjęcia poglądowe (Internet)

8a. Fotel: 1 szt.

Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane. Kolor jasny turkus zbliżony do RAL 6027. Siedzisko i oparcie obite wysokiej jakości tkaniną tapicerską o wytrzymałości na ścieranie powyżej 50 tys. cykli Martindala, łatwą w utrzymaniu i czyszczeniu. Konstrukcja drewniana lub stalowa. Nogi drewniane lub stalowe w kolorze czarnym lub zbliżonym do RAL 9011 malowane proszkowo, zabezpieczone przed porysowaniem podłoża.

Wymiary:

Szerokość całkowita: 69 cm – 77 cm


Szerokość siedziska: 50 cm – 65 cm

Głębokość siedziska (do oparcia): 52 cm – 55 cm

Wysokość całkowita: 95 cm - 105 cm

Wysokość oparcia: 64 cm /+ 10 cm





Zdjęcia poglądowe (Internet)

9a. Kanapa/sofa dwuosobowa: 1 szt.

Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane. Kolor jasny turkus zbliżony do RAL 6027. Kanapa/sofa obita wysokiej jakości tkaniną tapicerską o wytrzymałości na ścieranie powyżej 50 tys. cykli Martindala, łatwą w utrzymaniu i czyszczeniu. Wypełnienie pianka. Konstrukcja drewniana lub stalowa. Nogi drewniane lub stalowe w kolorze czarnym lub zbliżonym do RAL 9011 malowane proszkowo, zabezpieczone przed porysowaniem podłoża.

Wymiary: (+/- 3 cm)

Szerokość całkowita: 155 cm -188 cm

Szerokość siedziska: 126 cm -150 cm

Głębokość całkowita: 88 cm - 91 cm

Głębokość siedziska: 60 cm – 73 cm

Wysokość całkowita: 84 cm - 86 cm

Wysokość siedziska: 45 cm – 47 cm



Zdjęcie poglądowe (Internet)

Część II – zakup i dostawa mebli do lokalu nr 3

Meble stanowiące wyposażenie lokalu nr 3.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego poniżej opisane meble. Kolor mebli do uzgodnienia z Zamawiającym. Meble w kolorze zbliżonym do wiąz jasny (Zamawiający wybierze odcień z 3 próbek zaproponowanych przez Wykonawcę). Kolory tapicerki krzesel zbliżony do szary (Zamawiający wybierze odcień z 3 próbek zaproponowanych przez Wykonawcę).

1. Stół gabinetowy: 1 szt.

Stół 8 osobowy, kształt mebla łukowy lub owalny. Błat stołu wykonany płyty MDF o grubości 30mm +/-5mm (klasa E1), dwustronnie laminowanej w kolorze zbliżonym do wiąz jasny. Krawędzie boczne wykończone 2mm obrzeżem ABS w kolorze płyty oraz zaokrąglone promieniem 2mm w kolorze płyty, oklejane w technologii bezspoinowej. Nogi stołu metalowe w kolorze chrom satyna lub wykonane z płyty MDF w kolorze mebla.

Wymiary:

szerokość: 90 cm +/-1 cm

długość: 160 cm - 170 cm

wysokość: 75 cm - 76 cm



Zdjęcia poglądowe (Internet)

2. Krzesło konferencyjne: 8 szt.

Krzesło z miękko wyściełanym siedziskiem, chromowaną ramą stalową i podłokietnikami drewnianymi w kolorze zbliżonym do wiąz jasny. Kolor tapicerki szary do ustalenia z zamawiającym. Tkanina tapicerska wytrzymała na ścieralność, łatwa do utrzymania i czyszczenia. Krzesło na 4 nogach zabezpieczonych przed porysowaniem podłoża.

Wymiary:

wysokość siedziska: 45 cm - 46 cm

głębokość siedziska: 42 cm - 45 cm

szerokość siedziska: 39 cm - 44 cm



Zdjęcie poglądowe (Internet)

3. Biurko gabinetowe z dostawką zaokrągloną, lewostronną w literę L: 1 szt.

Blat biurka wykonany z min. 30mm płyty wiórowej dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 2mm pokryty dwustronnie melaminą (klasa E1). W blacie zamontowane 2 przelotki w kolorze zbliżonym do koloru blatu. Dostawka Lewostronna, kształt owalny (po łuku). Mebel w kolorze zbliżonym do wiąz jasny. Rama standardowo przymocowana do blatu. Stelaż biurka, kanały kablowe, dostawki oraz panele montowane są bezpośrednio do ramy. Blendy wykonane z min. 20mm płyty wiórowej, dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 2mm. Blendy bezpośrednio zamocowane do blatu bądź podwieszane na wysokości 2/3 od blatu.


Wymiary:

głębokość: 75 cm - 80 cm

głębokość dostawki: 75 cm - 80 cm

długość: 120 cm -130 cm + dostawka 80 cm + zaokrąglona wstawka mierzona po obwodzie zaokrąglenia 120 cm-125 cm

wysokość: 75 cm - 76 cm +/- 1 cm



Zdjęcia poglądowe (Internet)

4. Kontener podbiurkowy: 2 szt

Korpus wykonany z 18mm płyty obustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze korpusu. Mebel w kolorze zbliżonym do wiąz jasny. Wieniec górny i dolny wykonany z 18mm płyty, dwustronnie

laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty. Plecy wpuszczone w boki wykonane z 5mm płyty, dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty. Kontener wyposażony w 3-4 szuflady z cichym domykiem, zamykane na klucz centralny. Szuflady całe wykonane z płyty bądź posiadające boki metalowe. Kontenerek wyposażony w kółka jezdne (skrętne) samohamowne. Uchwyty chromowane - matowe.

Wymiary:

głębokość: 50 cm – 55 cm

szerokość: 43 cm – 45 cm.

wysokość: 59 cm – 60 cm





Zdjęcia poglądowe (Internet)

5. Fotel gabinetowy: 1 szt.

Wygodny fotel obrotowy, posiada miękko wyściełane siedzisko, regulowaną wysokość, podłokietniki. Mechanizm multi-block z możliwością blokady oparcia w danej pozycji. Stelaż i podstawa metalu chromowanego. Fotel posiada kółka jezdne gumowane (skrętne), samohamowne. Obicie fotela skórzane ewentualnie wykonane z wysokiej jakości ekoskóry w kolorze ciemnoszarym lub czarnym. Podłokietniki wykonane z chromowanego metalu posiadające miękkie nakładki, obszyte skórą. Krzesło wyprodukowane zgodnie z normami ISO 9001.

Wymiary:

szerokość całkowita: 60 cm – 64 cm

głębokość całkowita: 70 cm - 75 cm

głębokość siedziska: 52 cm – 55 cm

wysokość całkowita: 125 cm - 128 cm





Zdjęcia poglądowe (Internet)

6. Witryna: 2 szt.

Witryna przeszklona w 2/3 wysokości mebla. Korpus wykonany z 18mm płyty dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze korpusu. Mebel w kolorze zbliżonym do wiąz jasny. Wieniec górny i dolny wykonany z 25mm płyty, dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty. Plecy wpuszczone w boki i wieńce wykonanie z 5mm płyty, dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty. Witryna dwudrzwiowa z drzwiami częściowo przeszklonymi na 2/3 wysokości mebla zamykana na zamek baskwilowy z kluczem łamanym. Wyposażona w 4 ruchome półki wykonane z płyty dwustronnie laminowanej konstrukcyjnie wyposażone w system zapobiegający ich

wypadnięciu lub wyszarpieniu z możliwością 3 regulacji góra-dół co 10mm. W części przeszklonej są 3 równo rozmieszczone półki, a w zamkniętej 1. Witryna posiada uchwyty chromowane – matowe.

Wymiary:

szerokość: 100 cm +/- 1 cm

głębokość: 35 cm - 45 cm

wysokość: 180 cm – 190 cm



Zdjęcie poglądowe (Internet)

7. Szafa ubraniowa: 1 szt.

Korpus wykonany z 18mm płyty dwustronnie laminowanej, z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze korpusu. Mebel w kolorze zbliżonym do wiąz jasny. Wieniec górny i dolny wykonany z 25mm płyty dwustronnie laminowanej, z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty. Plecy wpuszczone w boki i wieńce wykonane z 5mm płyty, dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty. Szafa jednodrzwiowa, z drzwiami uchylnymi, z funkcją

cichego domykania, zamykana na zamek baskwilowy z kluczem łamanym. Szafa zawiera jedną górną półkę wykonaną z płyty o grubości 18mm w kolorze szafy, przymocowaną na stałe na wysokości 360mm. Do boków szafy przymocowany jest metalowy drążek na wieszaki na ubrania. Obrzeża półek oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm. Szafa posiada uchwyt w pionie w kolorze srebrny matowy.

Wymiary:

wysokość: 200 cm - 205 cm,

szerokość: 80 cm +/- 2 cm

głębokość: 58 cm - 60 cm



Zdjęcia poglądowe (Internet)

8. Regał otwarty: 1 szt.

Korpus wykonany z 18 mm płyty dwustronnie laminowanej, z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze korpusu. Mebel w kolorze zbliżonym do wiąz jasny. Wieniec górny i dolny wykonany z 25mm płyty dwustronnie laminowanej, z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty. Plecy wpuszczone w boki i wieńce wykonane z minimum 5 mm płyty dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty. Regał zawiera 4 ruchome półki rozmieszczone co 340 mm z możliwością regulacji góra - dół co 10 mm. Półki o grubości 18mm. Obrzeża półek oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm.

Wymiary:

szerokość: 50 cm - 53 cm

głębokość: 35 cm - 45 cm

wysokość: 180 cm – 190 cm



Zdjęcie poglądowe (Internet)