

Zawarte odpowiedzi nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów prawa, a jedynie są informacją niewiążącą. Ostateczną decyzję w zakresie sposobu realizacji działań podejmuje właściwy organ.

Data	Pytanie	Odpowiedź
03.02.2026	Czy w przypadku udzielonej dotacji celowej w 2025 roku, w ramach której został zrealizowany pierwszy etap inwestycji należy w 2026 roku złożyć wniosek kontynuacji czy podstawowy? Oraz jaki % dofinansowania będzie właściwy?	Na stronie WUW został udostępniony słownik, który zawiera wyjaśnienie dotyczące znaczenia trzech rodzajów wniosków: podstawowy, rezerwowy i kontynuacji. W tym wypadku należy wybrać wniosek kontynuacji, czyli, wniosek o realizację kolejnego etapu przedsięwzięcia budowlanego / inwestycyjnego, które zostało rozpoczęte w 2025 roku i na które została zawarta z Wojewodą Wielkopolskim umowa dotacyjnej. Wniosek dot. kontynuacji będzie dofinansowany do 100%.
03.02.2026	Czy w ramach działania II.2.4 - Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, paliwa, łączności, usług teleinformatycznych i transportu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do dostosowania budynków Starostwa w celu uzyskania autonomii, które obejmowałyby • wykonanie projektu oraz przyłączy elektrycznych pod awaryjne źródło zasilania, • zakup agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 50 kVA?	Tak, jest to możliwe. W takiej sytuacji należy dodać każde działanie oddzielnie. W pierwszej kolejności wskazać należy projekt przyłączy następnie poprzez przycisk „dodaj nowe działanie” wskazać zakup agregatu prądotwórczego.
03.02.2026	Z działania II.1.3 – Doposażenie baz magazynowych wynika, iż jest możliwy do wyboru wykaz minimalny zamknięty, a nie otwarty, umożliwiający dostosowanie organom asortymentu do potencjalnych zagrożeń występujących na terenie danego powiatu. W tym kontekście proszę o potwierdzenie, czy możliwe byłoby ujęcie we wniosku zakupu specjalistycznego drona wyposażonego w funkcje termowizji oraz noktowizji.	We wniosku podstawowym możliwość wyposażenia baz magazynowych stanowi katalog zamknięty. Wniosek rezerwowy ma możliwość doposażenia baz magazynowych w inny asortyment poprzez opcję wyboru „inny”.
03.02.2026	W ramach środków, które przydzielone zostały Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego w ramach Obszaru II Programu OLiOC planujemy złożenie wniosku o dofinansowanie na zakup stacji uzdatniania wody dla Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie. Podobnie jak to było w ubiegłym roku, otrzymaną dotację od Wojewody Wielkopolskiego będziemy	Wybór dostawcy, zawarcie umowy z dostawcą może odbyć się przed zawarciem umowy dotacyjnej z Wojewodą. Natomiast odbiór i zapłata za asortyment / wykonaną usługę dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej.

Zawarte odpowiedzi nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów prawa, a jedynie są informacją niewiążącą. Ostateczną decyzję w zakresie sposobu realizacji działań podejmuje właściwy organ.

	przekazywać wraz z naszym wkładem własnym odrębną umowę dotacyjną dla tego podmiotu leczniczego. Ponieważ jednostka ta w czerwcu przechodzić będzie proces akredytacyjny, którego istotnym elementem będzie wykazanie zapasowego źródła zasilania w wodę, zwrócono się do nas z zapytaniem, czy możliwym będzie rozpoczęcie procedury zakupu (wybór dostawcy, zawarcie umowy z dostawcą) już w lutym, aby zrealizować zakup przed akredytacją. Przewiduje się płatność za fakturę w maju, czyli – jak miemam – po otrzymaniu przez Województwo umowy dotacyjnej z Wojewodą. Proszę w opisanym przypadku o potwierdzenie, że dopuszczalne będzie przeprowadzenie ww. zakupu na etapie wnioskowania przez Województwo Wielkopolskie o dotację z POLiOC, przy założeniu realizacji płatności za zakup po zawarciu umów dotacyjnych.	
03.02.2026	Czy miasta na prawach powiatu z uwagi na fakt posiadania statusu miasta na prawach powiatu zakładają w aplikacji 2 konta? Czy w związku z tym może zsumować obie kwoty jako limit przyznany w Programie OL i OC?	Tak, miasta na prawach powiatu zakładają w aplikacji dwa konta. Ponadto, jako gmina można złożyć wniosek obejmujące działania z przyznanej jako gminie kwoty oraz osobno jako powiatowi. Nie można przesuwać/łączyć środków i działań pomiędzy wnioskiem jako gmina i jako powiat.
03.02.2026	Czy zakup budynku z przeznaczeniem na przystosowanie go do funkcji magazynu obrony cywilnej może zostać zakwalifikowany w ramach naboru na lata 2025–2026 z obszaru II	Tak, zakup gotowego budynku na potrzeby magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej jest możliwy do realizacji z obszaru II.
03.02.2026	Zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje na temat możliwości modernizacji lub remontu i wyposażenia pomieszczeń zapasowego miejsca pracy starosty (ZMP), w ramach obszaru II dot. zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw z Programu OL i OC na lata 2025-2026.	Działanie takie nie jest przewidziane do realizacji w ramach POLiOC.
03.02.2026	Czy my jako podmiot ubiegający się o dotację mamy we wniosku wskazać strefę zagrożenia?	Nie ma konieczności wskazywania stref zagrożenia we wniosku, który jest składany przez organ ochrony ludności. Strefy te zostały przypisane automatycznie.

Zawarte odpowiedzi nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów prawa, a jedynie są informacją niewiążącą. Ostateczną decyzję w zakresie sposobu realizacji działań podejmuje właściwy organ.

03.02.2026	Czy harmonogram rzeczowo finansowy ma być tylko przygotowany na rok 2026 jako że tylko na ten rok pozyskujemy środki do wydatkowania? Czy jednak mamy wskazać w harmonogramie całkowitą wartość inwestycji w latach?	Harmonogram dotyczy wyłącznie działania w 2026 roku.
03.02.2026	Czy harmonogramy/oświadczenia o dysponowaniu gruntem lub inne dokumenty muszą być dołączone do poszczególnej lokalizacji czy można złożyć jedno oświadczenie do wielu lokalizacji w jednym wniosku?	Do każdego działania należy złożyć dokumenty. W innych dokumentach jest możliwość dołączenia plików w ZIP.
03.02.2026	Czy możliwe jest występowanie z wnioskiem na projekt budowy parkingu podziemnego z możliwością wykorzystania na obiekt zbiorowej ochrony w sytuacji, gdy część mieszkalna nad parkingiem byłaby wybudowana przez podmiot prywatny a JST nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością? Jeżeli tak, to czy konieczne jest tutaj zawarcie porozumienia lub umowy na realizację takiego projektu?	Zgodnie z zapisami ustawy, obiekt budowlany albo jego część uznaje się za budowlę ochronną na podstawie zawarcia przez organ ochrony ludności porozumienia z właścicielem lub zarządcą budynku. Dlatego do wniosku należy dołączyć porozumienie.
04.02.2026 r.	Czy można ubiegać się o dotację na zakup agregatu oraz przygotowanie dokumentacji projektowej z wykonaniem przyłącza energetycznego pod agregat w sytuacji, gdy projekt przyłącza, wykonanie przyłącza oraz zakup agregatu dot. budynku szkoły ponadpodstawowej, w której wyznaczono zapasowe miejsce szpitalne, ale miasto nie jest właścicielem tego budynku? Miasto posiada tylko zgodę starosty na wykorzystanie tego obiektu jako zapasowego miejsca szpitalnego.	Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania jest dołączenie prawa do dysponowania nieruchomością lub uznanie szkoły za podmiot ochrony ludności.
04.02.2026 r.	Czy jest możliwe uzyskanie dotacji na zapasowe środki łączności w ramach Zarządzania Kryzysowego miasta? Zamierzamy rozbudować bazę przenośnych stacji radiowych tzn. zakupić zasilanie awaryjne stacji bazowej oraz zwiększyć ilość radiotelefonów przenośnych. Czy jest to możliwe sfinansowanie tego projektu także z obszarów II lub III	Wyłącznie można dofinansować bazy magazynowe w radiotelefony i stacje bazowe. W przypadku wnioskowania o asortyment na bazy magazynowe asortyment ten powinien znajdować się w magazynie.
04.02.2026 r.	Czy w ramach dotacji z programu OLiOC 2026 mogą składać wnioski: PINB, Sanepid, Weterynaria?	Organ ochrony ludności (Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta, Starosta, Marszałek Województwa) może złożyć wniosek w

Zawarte odpowiedzi nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów prawa, a jedynie są informacją niewiążącą. Ostateczną decyzję w zakresie sposobu realizacji działań podejmuje właściwy organ.

		ramach tegorocznego naboru. Od decyzji organu ochrony ludności zależy czy wniosek będzie uwzględniał działania na rzecz PINB, Sanepidu czy Weterynarii.
04.02.2026 r.	Co należy rozumieć przez program inwestycji i harmonogram inwestycji?	Program inwestycji to dokument definiujący cele, zakres rzeczowy, finansowy oraz opłacalność przedsięwzięcia (lokalizacja, uzasadnienie). Harmonogram inwestycji to szczegółowy plan czasowy, przedstawiający kolejność zadań (etapowanie), terminy realizacji oraz zapotrzebowanie na zasoby i środki finansowe.
04.02.2026 r.	Co należy rozumieć pod pojęciem modułowych konstrukcji obiektów zbiorowej ochrony i jakich zakupów gmina może dokonać w ramach tego działania?	Do organu wnioskującego należy weryfikacja oraz określenie proponowanych działań, które planuje organ określić w ramach modułowych konstrukcji obiektów zbiorowej ochrony.
04.02.2026 r.	Czy instrukcja wypełniania poszczególnych pól aplikacji zostanie opublikowana na stronie UW, czy zostanie rozesłana do gmin?	Został umieszczony na stronie „Słownik”, w którym znajdują się wyjaśnienia w zakresie zawartych pól we wnioskach.
04.02.2026 r.	Czy JST z obszaru woj. wielkopolskiego w 2026 r. w obszarze II składają wnioski wyłącznie dla działań: II.1.1, II.1.2 i II.2.1.	Nie, wykaz działań znajduje się na stronie WUW w pliku o nazwie „Zadania OLiOC”.
04.02.2026 r.	Czy w działaniu: II.2.1. tj. zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, w tym awaryjnych ujęć wody i budowa lokalnych studni gmina może zawniioskować o dofinansowanie zakupu np. stacjonarnych agregatów prądotwórczych (czy mogą być 2), cystern do wody pitnej, zbiorników na wodę tzw. mauzerów, paczkowarki do wody pitnej i ewentualnie w ramach tego działania?	Działanie II.2.1 dotyczy w szczególności budowy awaryjnych ujęć wody oraz budowy lokalnych studni, a więc wniosek powinien dotyczyć powyższych działań. O asortymenty w postaci agregatów, cysterny do wody pitnej, zbiorników na wodę itp. można zawniioskować z innych działań np. doposażenie baz magazynowych (obszar II) czy sprzęt do działań ratowniczych (obszar III).
04.02.2026 r.	Wypełniając wniosek np. o budowę magazynu należy podać dokładny adres obiektu – ulica, nr budynku, miejscowość oraz kod pocztowy. Jeżeli dla inwestycji opracowane jest PFU a zdaniem pracownika merytorycznego nadającego adresy w	Jeżeli lokalizacja nie ma adresu pocztowego można podać chociaż ulicę, na której planowana jest inwestycja. W opisie działania należy zaznaczyć, że na tym etapie nie można podać dokładnego adresu.

Zawarte odpowiedzi nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów prawa, a jedynie są informacją niewiążącą. Ostateczną decyzję w zakresie sposobu realizacji działań podejmuje właściwy organ.

	urzędzie nie stanowi to podstawy do nadania adresu jakie wartości należy wpisać w wymaganym polu?	
04.02.2026 r.	Czy wniosek o dotację może podpisać upoważniony sekretarz Gminy?	Wniosek o dotację może podpisać osoba upoważniana przez organ ochrony ludności.
04.02.2026 r.	Czy możemy złożyć w tym roku wniosek dot. modernizacji budynku gospodarczego z przeznaczeniem na magazyn OL i OC - remont dachu, a w przyszłym roku wniosek o adaptację pomieszczeń? Czy w tym roku możliwy jest w ramach remontu dachu zakup materiałów budowlanych w ramach modernizacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na magazyn OL i OC?	Tak, jest taka możliwość. Asortyment planowany do zakupu konkretnego materiału musi zostać rozpisany w działaniach. Natomiast w opisie należy uszczegółowić i uargumentować planowane działanie.
04.02.2026 r.	Czy w zakresie obszaru II, można składać wniosek na projekt magazynu ochrony ludności, wobec powyższego mamy pytanie czy w koszty kwalifikowalne można wliczyć likwidację obecnego, nadającego się do rozbiórki budynku i posadowienie w tym miejscu nowego magazynu.	Likwidacja obecnego magazynu, który nadaje do rozbiórki należy pokryć z własnych środków. W przypadku projektu na magazyn, można złożyć wniosek z obszaru II.
04.02.2026 r.	zawracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie poziomu finansowania zadań realizowanych przez samorządy w ramach działalności Państwowej Straży Pożarnej. Czy pieniądze m.in. z obszaru III na zadania realizowane przez PSP będą przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu z paragrafu 2110 oraz 6410 jako zadanie zlecone?	Obszar III nie dotyczy wyłącznie działań PSP, ale również działań innych podmiotów ochrony ludności z którymi Starosta podpisał porozumienie. Paragrafy oraz rozdział określa Starosta podczas wypełniania wniosku.
04.02.2026 r.	Czy wniosek o kontynuację w obszarze II może dotyczyć wyłącznie działań: II.1.1, II.1.2 oraz II.2.1? Czy można do tego katalogu dołączyć działania dotyczące samowystarczalności energetycznej?	Na tym etapie nie ma możliwości wprowadzenia dodatkowych zmian. Wniosek o samowystarczalność energetyczną (pomimo zapoczątkowanych działań w 2025 roku) należy złożyć jako wniosek podstawowy lub rezerwowy.
04.02.2026 r.	Czy planowana ilość miejsc na terenie gminy w budowlach ochronnych może być większa niż określona art. 83 ust. 2 Ustawy o OLiOC, (15 % z 25 %)?	Zgodnie z art. 90 ustawy, pojemność obiektów zbiorowej ochrony planuje się w taki sposób, aby zapewnić schronienie:

Zawarte odpowiedzi nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów prawa, a jedynie są informacją niewiążącą. Ostateczną decyzję w zakresie sposobu realizacji działań podejmuje właściwy organ.

		1) w granicach administracyjnych miast we wszystkich obiektach zbiorowej ochrony - dla co najmniej 50 %, w tym w budowlach ochronnych - dla co najmniej 25 %, 2) poza granicami administracyjnymi miast we wszystkich obiektach zbiorowej ochrony - dla co najmniej 25 %, w tym w budowlach ochronnych - dla co najmniej 15 % - przewidywanej liczby ludności przebywającej w sytuacji zagrożenia na obszarze planowania.
04.02.2026 r.	Dlaczego oczekujecie Państwo określenia liczby osób w odległości 500 m od budowli ochronnej. Zgodnie z zapisami rozp. MSWiA z 4.11.2025 r. (Dz.U. z 2025 poz. 1548) par. 4 ppkt. 2) dla terenów poza granicami administracyjnymi miasta maksymalna odległość do wejścia do budowli ochronnej nie może być większa niż 1 000 m. Czy w związku z powyższym gminy wiejskie mogą podawać ilość mieszkańców w odległości 1 000 m ?	Prośba zawarta we wniosku nie dotyczy spełnienia wymogów z Rozporządzenia w zakresie odległości do wejścia do budowli ochronnej. Jest to jeden z elementów oceny przez WZZK zasadności realizacji inwestycji we wskazanej lokalizacji.
04.02.2026 r.	Czy w ramach obszaru „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” istnieje możliwość zakupu samochodu typu pickup lub pojazdu UTV dla podmiotu ochrony ludności (Straż Miejska).	Obszar II nie uwzględnia zakupu pojazdów dla podmiotu ochrony ludności. O asortyment na rzecz podmiotów można zawnosić z obszaru III np. w ramach działania III.2.2. Podkreślam, że kwestia zakup pojazdów będzie opiniowana przez MSWiA w uzgodnieniu z MON.
04.02.2026 r.	Czy w ramach obszaru II możemy wnioskować o zakup cysterny/przyczepy do przewozu wody pitnej. Proszę o wyjaśnienie czy urządzenie mogłoby stacjonować w siedzibie podmiotu OLiOC. W przypadku sytuacji kryzysowej to właśnie zakład wodociągów i kanalizacji będzie zabezpieczał dostawy wody pitnej dla mieszkańców.	O zakup cysterny na rzecz podmiotu ochrony ludności może wnioskować z obszaru III, działanie III.2.5. Dodatkowo, istnieje możliwość złożenia wniosku na zakup cysterny / przyczepy z obszaru II z działania II.1.3 – w tym wypadku będzie on zasobem magazynowym z możliwością jego udostępnienia w sytuacjach tego wymagających.
04.02.2026 r.	Czy w przypadku wnioskowania o zakup urządzeń medycznych na potrzeby SPZOZ (jako jednostki powiatowej) z obszaru II jest możliwe, aby po uzyskaniu dofinansowania (decyzji o przyznaniu	Na ten moment, w umowach dotacyjnych pomiędzy Wojewodą a organem, nie ma zapisu umożliwiającego taką czynność.

Zawarte odpowiedzi nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów prawa, a jedynie są informacją niewiążącą. Ostateczną decyzję w zakresie sposobu realizacji działań podejmuje właściwy organ.

	środków) Powiat może podpisać porozumienie ze Szpitalem, w którym realizację tego zadania przerzuca na Szpital, który dokonuje zakupów sprzętu.	
04.02.2026 r.	W jaki sposób możemy przekazać paczkowarkę Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej?	Zarządzanie majątkiem w okresie trwałości projektu oraz sposób ujęcia wytworzonego majątku w ewidencji księgowej leży w gestii powiatu / gminy i stanowi wewnętrzną sprawę jednostki. Kwestią istotną jest celowość dotacji, jeżeli środki z dotacji przeznaczone były na realizację określonego zadania, które na podstawie odrębnych uregulowań realizuje podmiot ochrony ludności to organ ochrony ludności decyduje o jego dalszym wykorzystaniu.
04.02.2026 r.	Spółka Gminna Wodociągi jest własnością trzech Gmin. Uznanie podmiotu jako podmiotu ochrony ludności i obrony cywilnej następuje na podstawie ustawy o ochronie ludności. Która gmina (gminy?) wyznacza (podpisuje porozumienie lub nadaje decyzję) w celu uznania spółki jako podmiot OLiOC , co jest konieczne do finansowania potrzeb i doposażania z Programu OLiOC ? Nadmieniam, że jest to spółka gminna (3 gminy).	Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie ludności, to właściwy miejscowo wójt wyznacza podmioty ochrony ludności. W przypadku spółki międzygminnej, aby mogła ona realizować zadania (i otrzymywać finansowanie) na terenie wszystkich trzech gmin, konieczne jest działanie każdego z włodarzy. Każdy z wójtów/burmistrzów trzech gmin musi wyznaczyć tę spółkę jako podmiot ochrony ludności w zakresie zadań na swoim terenie (nie do całości zadań realizowanych łącznie na terenie 3 gmin, ale w zakresie zadań realizowanych na terenie poszczególnej gminy). W zakresie finansowania potrzeb doposażenia podmiotu decyzja należy do organu ochrony ludności.
09.02.2026 r.	Czy wzór umowy pozostaje, czy będzie nowy?	Będzie nowy wzór umowy dotacyjnej.
09.02.2026 r.	Czy gmina może wnioskować o zakup agregatu prądotwórczego mobilnego (na podwoziu), powyżej 50 kW, w ramach obszaru II.2.2. czy II.1.3.?	W przypadku samowystarczalności energetycznej obiektu użyteczności publicznej tj. II.2.2 jest możliwość zawnioskowania o zakup agregatu prądotwórczego mobilnego na podwoziu. W przypadku wniosku podstawowego dla działania II.1.3 – przyczepa nie została uwzględniona w wykazie minimalnego asortymentu. Z zakresu II.1.3 można złożyć wniosek rezerwowy.

Zawarte odpowiedzi nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów prawa, a jedynie są informacją niewiążącą. Ostateczną decyzję w zakresie sposobu realizacji działań podejmuje właściwy organ.

	Czy w przypadku wnioskowania o zapewnienie zapasowego źródła zasilania dla np. DPS, szpitala, czy budynku starostwa należy całość działań związanych z uzyskaniem autonomii energetycznej konkretnego obiektu wpisać na 1 fakturze (mam tutaj na myśli np. przygotowanie projektu, przygotowanie przyłącza, zakup agregatu, podłączenie do instalacji itd.) czy można przedstawić kilka faktur i działanie to rozbić na kilka działań?	Można przedstawić kilka faktur. Jednak we wniosku każde działanie powinno być osobno rozpisane.
	Czy w ramach obszaru II.1.1 można sfinansować 2 odrębne magazyny - 1 dla KPPSP a drugi dla powiatu? Magazyny, o których mowa zlokalizowane byłyby na 2 odrębnych działkach, których właścicielami jednej byłaby KPPSP, a drugiej powiat. Lub Czy w ramach obszaru II.1.1. można sfinansować budowę wspólnego magazynu OLiOC na potrzeby KPPSP i powiatu (Starostwa Powiatowego), który byłby posadowiony na działce KPPSP?	Istnieje możliwość złożenia wniosku, który uwzględni budowę magazynu osobno dla PSP oraz Powiatu lub jednego magazynu zarówno dla KWPSP oraz Powiatu. Do organu ochrony ludności należy przeanalizowanie i uargumentowanie zasadności wyboru działania oraz wykazanie, że Starostwo będzie miało dostęp do wspólnego magazynu, który powstanie na działce KPPSP.
	Które z działań jest właściwym dla wniosku o dokumentację projektową dla zadań modernizacyjnych dla obiektów ochrony zbiorowej które nie spełniają, ale mogą spełniać funkcję OZO po wykonaniu działań modernizacyjnych remontowych bądź przebudowy które są zadaniami kontynuowanymi (po przeprowadzeniu analiz przedprojektowych).	Budowle Ochronne zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, to obiekty o podwyższonej odporności. Uznając obiekt budowlany albo jego część za budowlę ochronną nadaje się mu status schrony lub ukrycia oraz kategorię odporności. Obiekty Zbiorowej Ochrony – zgodnie z art. 84 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej są nimi miejsca doraźnego

Zawarte odpowiedzi nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów prawa, a jedynie są informacją niewiążącą. Ostateczną decyzję w zakresie sposobu realizacji działań podejmuje właściwy organ.

	- I.1.2. Przebudowa, modernizacja lub remont budowli ochronnych i ich infrastruktury, przeznaczonych na potrzeby ochrony ludności, czy - I.1.3. Remont i modernizacji obiektów, które spełnią funkcje obiektów zbiorowej ochrony. Jaki zakres do dofinansowania przewidziany jest w poszczególnych działaniach? Chodzi o wskazanie linii demarkacyjnej pomiędzy tymi działaniami.	schronienia będące obiektami budowlanymi, przystosowane do tymczasowego ukrycia ludzi. Jeżeli planowane są działania modernizacyjne, które mają na celu dostosowanie obiektu do funkcji OZO, można wskazać działanie I.1.3
--	--	--