

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja dwóch dźwigów osobowych WEO-21158 oraz WEO-21159 w budynku „A” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18.

1. Szczegółowy zakres zamówienia:

1) Dźwig WEO-21158

- Producent – Winda Warszawa Sp. z o.o.
- Rok instalacji – 2021
- Udźwig – 475 kg
- Ilość przystanków – 10

2) Dźwig WEO-21159

- Producent – Winda Warszawa Sp. z o.o.
- Rok instalacji – 2021
- Udźwig – 630 kg
- Ilość przystanków – 11

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) Przegląd zespołów i części urządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego:

- a. oględziny reduktora z silnikiem, aparatury sterowej i stycznikowej,
- b. badanie stanu elementów toru jezdnego,
- c. sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa, ogranicznika prędkości, wyłączników krańcowych,

2) Czyszczenie i smarowanie elementów dźwigowych tj. toru jezdnego oraz elementów ruchowych, urządzenia wg instrukcji smarowania,

3) Sprawdzanie i dokonanie regulacji układu napędowego, kontaktów bezpieczeństwa oraz elementów wchodzących w skład aparatury sterowej,

4) Usuwanie usterek elektromechanicznych,

- 5) Prowadzenie dziennika konserwacji i odnotowanie w nim każdorazowo przeprowadzonego przeglądu serwisowego,
3. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia umowy do zmiany numeru alarmowego zainstalowanego w dźwigu.
4. Wyłączanie urządzenia z ruchu w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego i powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego.
5. Reagowanie na zgłoszenie awarii oraz jej usunięcie.
6. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie może przekroczyć:
- a. w przypadku awarii, gdy w kabinie dźwigu uwięziony jest człowiek – 40 minut,
 - b. w przypadku innej awarii dźwigu – 4h.
7. Wykonawca zobowiązuje się do reprezentowania Zamawiającego podczas kontroli przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów badań konserwacyjnych oraz kontrolnych dźwigów.
9. Zamawiający dokona potwierdzenia wykonania usługi przez Wykonawcę na formularzu potwierdzenia wykonania prac.
10. Konserwacja nie obejmuje remontów oraz modernizacji dźwigów.